



B. Jacqueline Ruiz Padilla.

Dra. Karen Alejandra Morales Moreno

Mapas conceptuales

FISIOPATOLOGIA II

PASIÓN POR EDUCAR

3

''A''

Comitán de Domínguez Chiapas a 4 de enero de 2024

Jacqueline Padilla
"3A"

Enfermedad intestinal inflamatoria

2 afecciones

Enfermedad de Crohn.

Es una variante granulomatosa, de respuesta inflamatoria.

- De evolución lenta, progresiva y con frecuencia discapacitante.

manifestaciones clínicas

- Diarrea
- Dolor abdominal
- Pérdida ponderal
- Trastorno hidroelectrolítico.

DX

- Interrogatorio clínico
- Exploración física
- Sigmoidoscopia

TX

- corticosteroides
- sulfasalazina
- metronidazol

colitis ulcerosa

condición inflamatoria inespecífica del colon.

manifestaciones clínicas

- Diarrea persistente semanas o meses.
- Sangre y moco en heces.

DX

- colonoscopi
- biopsia

Gastritis

~~9.5~~

Hace referencia a la inflamación de la mucosa gástrica.

Clasificación

Gastritis aguda

Se caracteriza por un proceso inflamatorio agudo de la mucosa.

↓ Presentan

- Eructos
- Dolor
- Hemorragia
- Ulceraación

Gastritis crónica

Es una entidad de forma dependiente de la gastritis aguda.

↓ Presenta

- Cambios inflamatorios crónicos
- Erosiones macroscópicas

Gastritis por Helicobacter pylori

Es la causa más frecuente de la gastritis crónica. Es una enfermedad inflamatoria crónica del antro y el cuerpo del estómago.

↓ DX

- Pruebas serológicas
- Pruebas de antígeno en heces.

Gastritis crónica autoinmunitaria y multifocal

Variente difusa de gastritis que se limita al cuerpo y fondo del estómago con afectación nula o mínima del antro.

↓
Presencia de autoanticuerpos contra los componentes de las células parietales de las glándulas gástricas y mucosas.

Gastroenteritis química

↓
Lesión gástrica crónica que deriva del reflujo del contenido duodenal ácido, las secreciones pépticas y la bilis hacia el estómago.

Sx de intestino irritable

El término de Sx. de Intestino irritable, se utiliza para poder describir un trastorno GI funcional, caracterizado por una combinación variable de síntomas intestinales crónicos.

↓ Se caracteriza

- Síntomas persistentes o recurrentes del dolor abdominal.
- Anomalías de la función intestinal
- Malestares diversos (flatulencia, distensión, náuseas y anorexia).

manifiestaciones clínicas

- frecuencia anómala de evacuaciones >3 veces al día ó <3 veces a la semana.
- forma anómala de las heces
- Expulsión de moco y distensión abdominal.

Dx

- se basa en signos y síntomas de dolor o malestar abdominal, distensión y estreñimiento o diarrea.

Tx

- Antiespasmódico
- Anticolinérgico

Enfermedad por reflujo esofágico

Es un trastorno que implica un flujo retrógrado del contenido gástrico que genera síntomas o complicaciones.

El contenido que refluje genera efectos irritativos.

El reflujo da lugar justo cuando se da la relajación transitoria del esfago.

manifestaciones clínicas

- Pirois
- Presencia de eructos
- Dolor torácico
- Asma
- Tos crónica
- Laringitis

Orafitis { Lesión de la mucosa del esfago, hiperemia o inflamación

Diagnóstico

- ensayo de supresión del ácido.
- Esófagoscopia
- Monitoreo ambulatorio del pH esofágico.

Tratamiento


Anticidosis o combinaciones de anticidosis y ácido alginico.

- Se recomienda evitar el consumo de comidas abundantes y alimentos que relajan el tono del esfinter esofágico inferior.

Barrera mucosa gástrica

una cubierta superficial de las células epiteliales con uniones excepcionalmente estrechas, impermeable.

Presencia de moco tenaz y espeso que secretan las células, que genera una cubierta protectora para la pared interna del estómago.






Úlceras pépticas

Las variantes más frecuentes de úlcera péptica son las úlceras duodenal y gástrica.

Puede afectar una o todas las capas del estómago o el duodeno.



Reflujo gastroesofágico

Es

el movimiento en sentido retrógrado o de retorno. Ayuda al desplazamiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago.

Genera

- Ardor epigástrico
- Pirosis

Intervienen

