



**Efraín de Jesús Gordillo García.**

**Clasificación de los medicamentos.**

**Farmacología**

**3°A**

PASIÓN POR EDUCAR

## Clasificación de los medicamentos.

Grupos	Definición	Ejemplos
<b>A</b>	<p>Estudios controlados no han demostrado riesgos durante el embarazo.</p> <p>Existen estudios adecuados, bien controlados en mujeres embarazadas que no han mostrado riesgo al feto.</p>	<p>Acido fólico, Hidróxido de aluminio, Hidróxido de magnesio, Sulfato ferroso, Vit: B1, B12, B6, C, Vit A en bajas dosis.</p>
<b>B</b>	<p><b>Probablemente seguro:</b> los estudios de reproducción realizados en animales no indican riesgos para el feto, pero no existen estudios controlados en mujeres embarazadas, o bien los estudios de reproducción en animales sí han mostrado efectos adversos, pero éstos no han sido confirmados en estudios controlados sobre gestantes en el primer trimestre</p>	<p>Amoxicilina AC. Clavulánico Ampicilina, cefalosporina, cimetidina, eritromicina, clindamicina, metronidazol, insulina, ranitidina, cetiricina</p>
<b>C</b>	<p><b>Evitarlo si existe otra alternativa:</b> los estudios realizados en animales han revelado efectos adversos en el feto, pero no existen estudios controlados en mujeres, o bien no se dispone de estudios ni en mujeres ni en animales. Los fármacos sólo deben administrarse si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto.</p>	<p>Ciprofloxacina, claritromicina, ambroxol, dexametazona, diclofenaco, ketorolaco, naproxeno</p>

<p><b>D</b></p>	<p><b>Evitarlo si existe otra alternativa:</b> Existe evidencia positiva de riesgo para el feto humano, pero se acepta su empleo en mujeres embarazadas a pesar del riesgo (por ejemplo, si el fármaco es necesario por una situación de riesgo vital o por una enfermedad grave en la que no pueden prescribirse fármacos más seguros o éstos resultan ineficaces).</p>	<p>Alpiram, carbamazepina, carbamazepina, estreptomina, Fenitoína, fenobarbital.</p>
<p><b>X</b></p>	<p><b>Contraindicado:</b> Los estudios realizados en animales o en humanos han demostrado alteraciones fetales, o existe evidencia de riesgo fetal basándose en la experiencia humana, o ambos factores a la vez, y el riesgo de su uso en embarazadas sobrepasa claramente cualquier posible beneficio. El fármaco está contraindicado en mujeres que están o pudieran estar embarazadas.</p>	<p>Atorvastatina, clomifeno, anticonceptivos orales, desogestrel, etinilestradiol, Warfarina, vitamina A en altas dosis</p>

## **REFERENCIAS:**

Guía práctica del medicamento

By Container: [Guiacinfadelmedicamento.com](https://guiacinfadelmedicamento.com) Year: 2022 URL: <https://guiacinfadelmedicamento.com/advertencias/clasificacion>

Clasificación de los fármacos por su riesgo al feto (FDA)

By Container: McGraw Hill

Medical Year: 2023 URL: <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1510&sectionid=98017085>