



Odalís García López

Dr. Luis Enrique Guillen Reyes

Materia : Bioética y Normatividad

Principios bioéticos

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 3

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de septiembre de 2023

2 casos clínicos en lo que aplique el Jurisclu.

Ético

1. - Paciente masculino de 25 años, acude por una hemorragia por trauma abdominal abierto, con pérdida sanguínea de aproximadamente 2.5 litros, por lo cual se requiere de una transfusión sanguínea. del cual se le comunicó a los familiares del paciente, por lo que estos rechazaron el tratamiento por cuestiones religiosas / culturales.

• Este caso es ético por que se están siguiendo los lineamientos de los procedimientos adecuados.

1. - Se presentan dos pacientes en Servicio de Urgencias debido a un accidente automovilístico. Una de los pacientes de 25 años sin antecedentes patológicos y con diversos traumatismos crónicos encefálicos, lo cual requiere de soporte vital.

El segundo paciente refiere una edad de 62 años, el cual debido a la colusión presente una fractura de tibia y peroné.

Se le da tratamiento prioritario al señor de 62 años.

• Éticamente se le da tratamiento prioritario al paciente que tiene más posibilidades de sobrevivir.

Moral.

1. - Pasante médico de Servicio Social, acude a su unidad médica a realizar sus labores, en la cual llega una paciente de 18 años a su control prenatal, pero esta rechazó la revisión del médico, debido a por razones de su comunidad ya que no está permitido que un médico hombre realice la revisión a las mujeres de la comunidad.

• Es moral por que el médico tomó la decisión de respetar la decisión de la paciente por la cultura de su región.

Dentegico

2. - Acude a la consulta un niño de 8 años de edad que expresa tener síntomas

Cesar Felipe - Odalis García

Bioética

Autonomía.

→ Consentimiento informado

→ Respeto

→ Transfusiones sanguíneas

Justicia

→ No experimentos.

trato justo

→ Atención médica justa

y → 2 personas quien recibe tx alérgica

Benevolencia

→ Procurar el bienestar
el Dx

→ Ofrecer tx correcto para mejorar

No maleficencia

→ No dañar
para el Dx

→ Rechazar un fármaco que tiene efectos malos

1.- Paciente masculino de 62 años de edad. Llega por una fractura expuesta de sus falanges distales, del dedo anular e índice. Se le realiza un lavado y desinfección de sus dedos. Se le recomienda amputación del resto de las falanges fracturadas, sin embargo este rechaza el procedimiento y firma el alta.

2.- Llegando dos pacientes, uno de 22 años y otro de 68 años con más posibilidades de supervivencia, por lo que se le da atención al señor 68 años de edad.

3.- Llega un paciente con un tratamiento erróneo proporcionado por un médico tradicional, que no le ayuda en nada en su enfermedad, por lo que se le da el tratamiento adecuado. y se recomienda abandonar el anterior tratamiento