



Díaz Albores Alondra Monserrath

Dra. Rosvani M. Morales Irecta

Crecimiento y desarrollo

Flascards

3.A

COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS

"Maduración Dental"

* Un proceso dental es la calcificación de la dentición temporal o permanente de los dientes de un individuo

* Odontogenesis es el proceso embrionario mediante el cual las células del estomago y boca primitiva



Estadios dentales:

- **Estadio laminar:** Formación de yemas!
- **Estadio de brote o yemas:** aparición de la engrosamiento
- **Estadio casquete:** Coincide con el modelamiento de la futura corona dentaria que toma forma de capuchón, da lugar a la papula y la dentina.
- **Estadio de campana:** Diferenciación de células y dan lugar al esmalte y dentina
- **Estadio de erupción:** formación de raíz del mismo

Maduración Sexual

Nombre


Maduración Ósea

Diez Albares Alondra

3: A

La edad ósea es la estimación de la maduración de los huesos de un niño.

A medida que una persona crece desde la vida fetal hasta la adulta, los huesos del esqueleto cambian de forma y tamaño.



* Al nacer, solo la metarisis de los huesos largos está presente, con el crecimiento las epifisis se calcifican.

Retraso en la edad ósea:

- * Hipotiroidismo
- * Retraso constitucional
- * Enfermedad crónica
- * Mal nutrición

Avances en la edad ósea:

- * Talla alta
- * Adrenarquia prematura
- * Sobre peso y obesidad
- * Pubertad precoz.



Maduración Sexual

Genitales.

- Prepuber 7-8 años
 - Pene, escroto y testículos infantiles ligera vellosoidad infantil. (2cm)
- 1.ª y volumen testicular (24cl)
 - Poco vello en la base del pene (2.5cm)
- Agrandamiento del pene
 - Escroto rugoso y pigmentado (3.ª y 4cm)
- Adquiere vellosoidad máxima de crecimiento
 - Aumento de los testículos y glándula (3ª y 4cm)
- Genitales de tipo adulto
- Vello con exención a masculinos (5cm)

Mamas.

- Mamas infantiles
- 1: Telarca o telarquía
- 8-13 años (Boton mamario)
- Adquiere vellosoidad máxima del crecimiento
- Elevación de mama y areola en un mismo plano
- Leucorre fisiológica 1-2 años a la menarca
- Doble contorno areola y el pezón pueden distinguirse con una 2da elevación.
- Desarrollo mamario total

Vello Pubico

- No vello pubico
- Vello escaso, lacio y ligeramente pigmentado
- Vello rizado, aun escasamente desarrollado pero oscuro
- Crecimiento del vello hacia los pliegues inguinales, pelo intenso.
- Vello crecen tambien en la cara interna de los muslos

Diaz Alborns Alondra Monserrath.