



B. Jacqueline Ruiz Padilla

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

Crecimiento y Desarrollo

PASIÓN POR EDUCAR

Tercer Semestre.

“A”.

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de Septiembre del 2023.


Factores de riesgo biológico

- Asistencia a dos o más consultas prenatales



Consulta NOM-007-SSA2-1995

- Presencia de sangrados IVU



- Madre menor a 16 años al momento del parto



Signature

- Gestación menor a 34 semanas



- Peso del niño al nacer de 1500 gr o menos




- Jacqueline Ruiz Padilla.

- Retardo en la respiración y circular de cordón durante el parto




- Hospitalización del niño en la unidad de cuidados intensivos.



Periodos de crecimientos (Prenatal y postnatal)

Herencia y medio ambiente




POSTNATAL

• Cambios físicos



• Promociones



• Sueño ZZZ




• Retos



• capacidades sensoriales




• motricidad gruesa y fina




PRENATAL

→ Implantación - 2 Semanas gestacional

• Periodo germinal



• Periodo embrionaria 3-8 Semanas



• Periodo fetal -8-9 sds - Hasta el nacimiento 9na semana



El 1/2 Agrega edad en las etapas

T O R C H

TIPO	CARACTERISTICAS	CLINICA	DX	TX
T PROTOZO TOXOPLASMA -GONDI	<ul style="list-style-type: none"> • Taquizoito • Transmisión por heces de gato • Incubación 5-23 días 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrocefalia • Coriorretinitis • Convulsiones • Afecciones intracraneal 	<ul style="list-style-type: none"> • Serológico IgM (elevada) • Amniocentesis 	<ul style="list-style-type: none"> • Espartamiona • Pirimetamina
O VIH ZIKA SIFILIS TREPONEMA PAUDUM BACTERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Filiforme • Proteínas adherentes • Atraviesan Piel y membranas 	<ul style="list-style-type: none"> • Anemia • Trombocitopenia • Glomerulonefritis • Hepatitis 	<ul style="list-style-type: none"> • VDRL 	<ul style="list-style-type: none"> • Penicilina G
R VIRUS Rubéola	<ul style="list-style-type: none"> • Familia togoviridae • ARN monocatenario con envoltura 	<ul style="list-style-type: none"> • Glaucoma • Coriorretinitis • Microcefalia • Sordera 	<ul style="list-style-type: none"> • IgM en muestras de sangre 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevención por vacunación
C VIRUS citomegalovirus	<ul style="list-style-type: none"> • Se replican de manera lenta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hepatitis • Microcefalia • Coriorretinitis • Linfadenopatías 	<ul style="list-style-type: none"> • Cultivo de Saliva • Cultivo de Orina 	<ul style="list-style-type: none"> • Ganciclovir
H VIRUS Herpes Simple	<ul style="list-style-type: none"> • Doble capa proteica • Genoma con ADN 	<ul style="list-style-type: none"> • Microcefalia • Convulsiones • Coriorretinitis 	<ul style="list-style-type: none"> • cultivos celulares 	<ul style="list-style-type: none"> • Aciclovir
	→ IACQUELINE	R. PADILLA		

NOM-007 - SSA2 - 2016

PARA LA ATENCIÓN DE LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y POERPERIO Y DE LA PERSONA RECIEN NACIDA

CONSULTA PRECONCEPCIONAL

- EVALUAR SALUD



CONSULTAS PRENATALES

- 1 consulta → 6-8 Semanas
- 2 consulta → 10-13.5 semanas
- 3 consulta → 16-18 semanas
- 4 consulta → 22 Semanas
- 5 consulta → 28 semanas
- 6 consulta → 32 semanas
- 7 consulta → 36 Semanas
- 8 consulta → 38-41 Semanas



>>> ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO <<<

- > Desde la concepción, hasta los 28 días de edad.
- > Pretermino - 22 < 37 SDG.
- > Inmaduro - 22 < 28 SDG.
- > A termino - 37 < 42 SDG + Peso > 2.500 mg
- > post termino - 42 ó más SDG.

Tamiz metabólico neonatal



4-6 gotas

3-5 días de nacido

zona segura

Sirve para poder detectar...

- Hipotiroidismo Congénito (TSH)
- Galactosemia (Gal)
- Fenilcetonuria (PKU)
- Fibrosis Quística
- Deficiencia de glucosa 6 fosfato Deshidrogenasa