



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
MEDICINA HUMANA



INFOGRAFIAS PARA TODOS

PASIÓN POR EDUCAR

Carolina Hernández Hernández
Efraín de Jesús Gordillo García
Mario Morales Argueta
Edwin Alejandro
Tercer Semestre
Grupo A
Crecimiento y Desarrollo

COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS A 14 DE DICIEMBRE DEL 2023

TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO



Definición

Trastorno respiratorio que se observa poco después del parto con mayor frecuencia en bebés que nacen antes del término o casi a término.

Transitorio significa que dura poco

Factores de riesgo

- Nacimiento prematuro o antes de término
- Nacimiento por cesarea
- Madre diabetico o asmatica
- Gemelos
- Reabsorción de líquido pulmonar fetal



Clasificación

Leve:

El recién nacido presenta taquipnea, pero no requiere oxígeno suplementario.

Moderada:

El recién nacido presenta taquipnea y requiere oxígeno suplementario.

Grave:

El recién nacido presenta taquipnea, requiere oxígeno suplementario y puede necesitar ventilación mecánica.

Epidemiología

Mundial: 0.3% a 0.5 de todos los RN

Nacional: 10 a 20 X 1000 nacidos

Estatatal: 10 a 15 X 1000 nacidos



Diagnóstico:


- Frecuencia respiratoria y dificultad respiratoria
- Radiografía de tórax
- Análisis de sangre y hemocultivos según sea necesario

Los médicos sospechan taquipnea transitoria en los recién nacidos que presentan respiración rápida y difícil poco después del nacimiento.

Intervenciones y Tx.

El tratamiento puede incluir oxígeno suplementario, análisis de sangre y presión positiva continua en las vías respiratorias.

Una vez que el problema desaparezca, su bebé debería mejorarse rápidamente.



Crecimiento y Desarrollo

clínica

- dificultad para respirar casi desde el momento del nacimiento



- El bebé respira más rápido de lo habitual el esfuerzo se nota porque se le hunden los espacios entre las costillas
- exhalar se puede producir un quejido o gruñido,
- los orificios de la nariz se dilatan con cada respiración.



BIBLIOGRAFIA:

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4a9f4788958e4a1cJmltdHM9MTcwMjU5ODQwMCZpZ3VpZD0zNzMyZWE5ZS1YjVjLTy2NjgtM2E5OC1mODg1ZWEyOTY3MDkmaW5zaWQ9NTIyOA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=3732ea9e-eb5c-6668-3a98-f885ea296709&psq=taquipnea+transitoria+del+r%c3%a9cien+nacido&u=a1aHR0cDovL3d3dy5mYNtZWQuW5hbS5teC9zZy9jc3MvZG9jdW1lbnRvc19wZGYvQ2F0JTlwTWFlc3RybyUyMDUzOSUyMEdQQyUyMDIwMTIvSU1TUy0wNDRfMDhfVEFRVUIQTkVBX1RSQU5TSVRPUkIBX0RFX1JFQ0IFTI9OQUNJRE8vSU1TUy0wNDQtMDgtVGFxdWlwbmVhVHJhbnNpdG9yaWEucGRm&ntb=1>