



Julio César Morales López.

**Dr. Mariana Catalina Saucedo
Domínguez.**

Cuadro Comparativo.

PASIÓN POR EDUCAR

Sexualidad Humana.

Tercer Semestre.

“A”.

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de Octubre del 2023.

Desarrollo Fetal.

	Semana 3.	Semana 3-4.	Semana 4-8	Semana 12.
1er Trimestre.	Embrión parece un pequeño trozo de carne.	La cabeza se desarrolla de manera considerable.	Desarrollo de Ojos.	El feto toma la apariencia de un lactante.
		Se comienza a formar el Sistema Nervioso.	Desarrollo de Orejas.	
	Mide alrededor de 0.2 Cm.	Se observa los inicios de la formación de ojos y orejas.	Desarrollo de Mano y Dedos.	
		A finales de la cuarta semana se desarrolla la columna vertebral.	Desarrollo de Piernas, Pies y Dedos de los Pies.	
2do Trimestre.	Semana 14.	Semana 18.	Semana 20.	Semana 24.
	Se nota el avivamiento fetal.	Se puede detectar el latido cardiaco fetal.	El feto abre sus ojos por primera vez.	Los movimientos de brazos y piernas son vigorosos.
				Se escuchan sonido en Útero y El feto es sensible a la luz..
3er Trimestre.	Semana 26.	Semana 27.	Semana 30.	Semana 32-35,
	Piel arrugada y cubierta de un vello sedoso.	Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel.	Se posiciona de Cabeza.	El crecimiento del feto en las últimas semanas es demasiado rápido.
		Se pierde el vello sedoso.		Pesa alrededor de 2,500 gr.
			Mide aproximadamente 50 Cm.	

Cambios Maternos.

	Físicos.	Psicológicos.
Trimestre 1	Aumento del nivel Hormonal (Progesterona y Estrógeno).	Cambios de Humor: Alegría, Tristeza.
	Inflamación de las mamas.	Depresión.
	Oscurecimiento y amplitud de pezones y areola.	Ansiedad.
	Poliuria.	Disponibilidad económica social.
	Náusea y Emesis.	Mayor estrés a eventos sociales: Cambiar de empleo o casa, o aparición de enfermedades.
	Aumento de exudados vaginales.	
Trimestre 2.	Desaparecimiento de signos físicos del primer trimestre.	Mayor estado de calma y bienestar.
	Estreñimiento.	Reducción del miedo de abortar espontáneamente.
	Epistaxis.	Insomnio.
	Edema: Cara, Manos, Muñecas, Pies y Tobillos.	Depresión. (Si la mujer tiene pareja hay menor probabilidad).
	Aparición de calostro.	Angustia (Es mayor en mujeres con embarazos anteriores).
Trimestre 3.	Agrandamiento y endurecimiento del útero.	Presentación de mismos estados que el 2do trimestre.
	Disnea a causa de la presión en los pulmones.	
	Hipotensión.	
	Indigestión.	Reducción del nivel de ansiedad e insomnio.
	Aumento de Peso.	

Signos del embarazo.

	Presuntivos.	Probables.	Positivos.	Pruebas de Dx.
	Náusea.	Aumento de tamaño del abdomen.	Detección de esqueleto fetal.	Gonadotropina Coriónica Humana Sangre: A los 5 días del acto sexual.
	Amenorrea.		Detección de latido cardiaco fetal.	
	Mamas sensibles.	Percepción de movimientos fetales.	Percepción movimiento fetal.	Gonadotropina Coriónica Humana en Orina: 12 días despues del acto sexual.

Referencias.

Janet Shibley Hyden, John D. DeLamater. (2006), Sexualidad Humana, Editorial McGraw-Hill, Interamericana, 9na Edición.