



**Alumna: Odalis García Lopez**

**Dra. Mariana Catalina Saucedo  
Domínguez**

**Tema: Cuadros comparativos.**

**Materia: Sexualidad Humana**

**Semestre: 3**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grupo: A**

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023

## CUADRO COMPARATIVO DEL DESARROLLO FETAL POR TRIMESTRE

Primer Trimestre: Primeras 12 semanas	Segundo Trimestre: Semanas 13 a 26	Tercer Trimestre: Semanas 27 a 38
<p><b>Tercera semana:</b> El embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2 centímetros.</p> <p><b>Tercera y Cuarta semana:</b> La cabeza se desarrolla de manera considerable. Formación del SNC y se puede observar los inicios de ojos y orejas.</p> <p><b>Finales de la Cuarta semana:</b> La columna vertebral se construye.</p> <p><b>Finales de la Séptima semana:</b> Se ha formado el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino y empiezan a funcionar de manera limitada. También se han formada las gónadas, pero aún no se distingue el género.</p> <p><b>Octava Semana:</b> Se desarrollan las partes externas: ojos, orejas, brazos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies.</p> <p><b>Para final de la décima semana:</b> El embrión tiene un conjunto completo de dedos y también uñas.</p> <p><b>Al final de la duodécima semana:</b> El feto es indudablemente humano y parece un pequeño lactante. Mide cerca de 10 centímetros Pesa aproximadamente 19 gramos. El desarrollo consiste en el crecimiento y diferenciación de estructuras.</p>	<p><b>Decimocuarta semana:</b> Se pueden detectar avivamiento del feto.</p> <p><b>Decimooctava semana:</b> Se puede detectar el latido cardíaco y la longitud de la gestación.</p> <p><b>Vigésima semana:</b> El feto abre sus ojos por primera vez.</p> <p><b>Vigésima cuarta semana:</b> Es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in útero.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Movimientos de brazos y piernas vigorosos.</li> <li>➤ El feto alterna entre periodos de vigila y sueño.</li> </ul> <p><b>Al final del segundo trimestre:</b> La piel del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso.</p>	<p><b>Séptimo mes (semana 28 a 30):</b> Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• forma regordeta del bebé.</li> <li>• Se pierde el vello sedoso.</li> </ul> <p>Rota dentro del útero y asume una posición de cabeza (momento para el parto) habrá una presentación de nalgas.</p> <p><b>Últimos dos meses</b> El crecimiento del feto es veloz</p> <p><b>Al final del octavo mes.</b> Pesa en promedio 2,500 gramos y él bebé promedio a término pesa 3,300 gramos.</p>

## CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS POR TRIMESTRE

Trimestre	Cambios Físicos	Cambios Psicológicos	Trimestre	Cambios Físicos	Cambios Psicológicos	Trimestre	Cambios Físicos	Cambios Psicológicos
Primer trimestre	<p>Aumento en niveles hormonales.</p> <p>Las mamas se inflaman y hormiguean.</p> <p>Los pezones y areola pueden oscurecerse y ampliarse.</p> <p>Mayor frecuencia para orinar.</p> <p>Aumento en los exudados vaginales.</p> <p>Náuseas matutinas.</p> <p>Sentimientos de náuseas y vómito.</p>	<p>Altas y bajas emocionales.</p> <p>La mujer embarazada pasa de estar muy feliz, a la depresión y el llanto y vuelve de regreso.</p> <p>Es irracional.</p> <p>Algunos eventos estresantes pueden alterar el estado de ánimo como:</p> <p>Disponibilidad de apoyo social, los bajos ingresos.</p>	Segundo trimestre	<p>Desaparecen la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre.</p> <p>Problemas físico son:</p> <p>Estreñimiento</p> <p>Sangrados nasales (por el aumento del volumen sanguíneo).</p> <p>Las incomodidades se minimizan.</p> <p>Sale calostro en los pezones.</p> <p>La mujer se concientiza de los movimientos fetales.</p> <p>Presencia de edema en: cara, manos, muñecas, tobillos y pies.</p>	<p>Se presenta un periodo de calma y bienestar relativo.</p> <p>Disminuye el temor de aborto espontáneo.</p> <p>Existen menos probabilidades de depresión si la mujer embarazada tiene una pareja.</p> <p>Las mujeres que han tenido embarazos anteriores se ven más angustiadas en esta época que las mujeres que no han tenido.</p>	Tercer trimestre	<p>El útero se vuelva muy grande y duro.</p> <p>Hay presión sobre los pulmones lo que causa la falta de respiración.</p> <p>El estómago se oprime y la indigestión se vuelve común.</p> <p>El ombligo se ve empujado hacia afuera.</p> <p>El corazón se encuentra bajo tensión a causa del aumento en volumen sanguíneo.</p> <p>Hay aumento de peso.</p>	<p>Mismos síntomas que en el trimestre pasado.</p> <p>El bienestar psicológico es mayor entre aquellas mujeres que cuentan con apoyo social y que tienen mayores ingresos experimentan menos sucesos estresantes.</p> <p>Menores niveles de ansiedad e insomnio.</p>

SIGNOS PRESUNTIVOS, PROBABLES Y CONFIRMATORIOS DEL EMBARAZO			PRUEBAS DE DETECCIÓN.	
Presuntivos	Probables	Positivos	Inmunológica basada en la detección de la presencia de HCG.	Radioinmunoanálisis beta hCG.
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Amenorrea</li> <li>❖ Sensibilidad de las mamas.</li> <li>❖ Náuseas y vómito</li> <li>❖ Sensación de fatiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Aumento del volumen abdominal.</li> <li>❖ Percepción de los movimientos fetales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Latido del corazón fetal.</li> <li>❖ Movimiento fetal activo.</li> <li>❖ Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido.</li> </ul>	<p>Se realiza a los 14 días.</p> <p>Implica mezclar la orina con ciertos químicos, ya sea sobre un tubo de ensaye.</p>	<p>Se realiza a los 7 días.</p> <p>Analiza la presencia de beta-hCG en una muestra de sangre.</p>

## **Bibliografía.**

Janet Shibley Hyden, John D. DeLamater. (2006). Sexualidad Humana: Concepción embarazo y parto. Editorial McGram-Hill Interamericana; 9ª Edición.