

UDS

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
MEDICINA HUMANA
CAMPUS COMITAN



GASO CLINICO : GONORREA VAGINAL

DRA. MARIANA CATALINA SAUCEDO DOMINGUEZ

KARLA BEATRIZ CRUZ MARTINEZ

LILIANA PEREZ LOPEZ

3 "A"

SEXUALIDAD HUMANA

COMITAN DE DOMINGUEZ, A 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

Paciente femenino de 26 años de edad que acude a consulta externa por presentar síntomas en el área vaginal.

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES:

El paciente indica tener papás con diabetes mellitus tipo II, sin hipertensión ni enfermedades coronarias, ACV, enfermedad pulmonar, convulsiones, infarto agudo al miocardio, hepatitis, hipercolesterolemia, cáncer.

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS:

Habita casa propia de material duradero, cuenta con todos los servicios básicos, presencia de 6 habitaciones habitando 6 personas sin hacinamiento, convivencia con animales (perros, con esquema de vacunación completo). La paciente refiere hacer tres comidas al día de una cantidad moderada, esta no cuenta con alergias ni con intolerancias, al mismo tiempo comenta que su alimentación ha sido modificada dentro de los últimos seis meses debido a su trabajo, las horas promedio de sueño son 5 horas al día, en algunas ocasiones con sueño reparador y en otras no, la paciente cuenta con toxicomanías de fumar una cajetilla cada tres días y consumir alcohol cuatro veces a la semana por lo menos.

ANTECEDENTES PATOLOGICOS:

La paciente es de tipo sangre ORH positivo, no cuenta con alergias ni transfusiones sanguíneas, ni con alguna enfermedad crónica degenerativa, no presenta antecedentes quirúrgicos, traumáticos, hospitalizaciones y actualmente se encuentra tomando suplementos alimenticios y vitaminas.

ANTECEDENTES GINECOBSTETRICOS:

Inicio su menarca el 15 de febrero del 2015, con un periodo normal de 28 días, PUM 8 de diciembre del 2023, inicio su vida sexual activa hace 3 años, con un número de parejas sexuales (4), comenta que su método anticonceptivo es el condón y cuando este se le olvida, indicó utilizar la pastilla de emergencia, actualmente en este año ha utilizado la pastilla 3 veces, gestas 0.

PADECIMIENTO ACTUAL:

La paciente menciona haber iniciado con los síntomas hace siete días, presentando un flujo vaginal amarillo, verdoso y purulento, dolor al orinar y sangrado vaginal.

EXPLORACION FISICA

La paciente cuenta con un peso de 60 kg, una talla de 1.55 metros, un FC de 85 latidos por minuto, FR de 18 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5 grados centígrados, un TA de 110/90 mmHg.

A la exploración física se encuentra cráneo normocefálico, sin hundimiento, cabello bien implantado, sin difícil desprendimiento, bien hidratado sin pediculosis, cejas simétricas, párpados sin anomalías, ojos con buen movimiento ocular, isocóricos, normoreflexos, con buena respuesta pupilar a la luz reactiva y buena percepción periférica, escleras con coloración normal. En orejas se observa pabellón auricular bien implantado, buena formación, nariz con tabique bien formado y presencia de cartilago, en la exploración de fosas nasales se observa implantación de vibras, mucosa bien hidratada, labios reseca, dientes con caries (5), mala higiene bucal, lengua de tamaño normal, sin anomalías, cuello simétrico sin adenomegalias en la región retroocular, mandibular, submandibular, carotídea, y maxilar. En exploración torácica se encuentra simetría normal de las clavículas, tórax simétrico, campos pulmonares ventilados, sin agregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin ruidos patológicos, abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación sin datos de irritación peritoneal. Extremidades superiores y inferiores íntegras con buena abducción y aducción. A la exploración genital se encuentra leucorrea vaginal amarilla, verdosa, purulenta, presencia de huellas de rascado en labios menores, aumento de temperatura en la zona afectada junto con irritación.

ANALISIS

Al interrogatorio junto con la exploración física de la paciente, se sospecha de un cuadro clínico de Gonorrea Vaginal con un período de in-

cubación de (2-10 días), los síntomas que ella refiere son específicos y van de acuerdo a la Guía Práctica Clínica, lo que hace destacar es el flujo amarillo, verdoso, purulento.

Es recomendable que la paciente evite el uso excesivo de la pastilla de emergencia, así como también el reducir el número de parejas sexuales y utilizar métodos de barrera, como lo es el condón.

IDX:

Gonorrea Vaginal


PLAN

- Ceftriaxona 250 mg, VO, dosis única
- Hacer práctica de buena higiene personal en área vaginal y bucal.
- Realizar ejercicio 30 minutos al día, junto con una buena alimentación.
- Evitar relaciones sexuales durante el tratamiento.

DRA. KARLA BEATRIZ CRUZ MARTINEZ



DRA. LILIANA PEREZ LOPEZ



BIBLIOGRAFIA

Guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la gonorrea vaginal en edad reproductiva en el primer nivel de atención.