

**Universidad del Sureste
Licenciatura en Medicina Humana**

César Samuel Morales Ordóñez.

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez.

“CUADRO COMPARATIVO”.

Sexualidad Humana.

Grado: 3

Grupo: “A”

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de Octubre de 2023.

PRIMER TRIMESTRE (0-13 semanas)	SEGUNDO TRIMESTRE (14-27 semanas)	TERCER TRIMESTRE (28-40 semanas)
<p>0 a 2 SEMANAS.</p> <p>El Embarazo comienza después del primer día de la última fecha de menstruación(FUM).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/16 de pulgada de largo. 	<p>14 SEMANAS.</p> <p>El Feto desarrolla Lanugo(un vello fino y suave exparsido por todo el cuerpo). El Lanugo ayuda al feto a retener el calor corporal hasta que acumule grasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ½ Pulgadas de Largo. 	<p>28 SEMANAS.</p> <p>Los movimientos respiratorios y la temperatura corporal están ahora controladas por el sistema nervioso central.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 Pulgadas o 2.2 Libras.
<p>4 SEMANAS.</p> <p>Un Conjunto de Células forman al embrión durante la fertilización.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/8 Pulgada de largo. 	<p>16 SEMANAS.</p> <p>El feto duplica el tamaño y su peso. Se puede percibir en los primeros movimientos fetales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 ½ Pulgadas de Largo. 	<p>30 SEMANAS.</p> <p>El desarrollo principal del feto está completo. el feto comienza a subir de peso rápidamente.</p>
<p>6 SEMANAS.</p> <p>Los sistemas y estructuras principales de un embrión se forman(Cerebro y Médula Espinal) . El tubo neural se cierra y el corazón late un ritmo regular.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¼ Pulgada de largo. 	<p>18 SEMANAS.</p> <p>Se han formado órganos y estructuras fetales. En esta etapa el USG puede revelar el sexo del feto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 ½ Pulgadas de Largo. 	<p>32 SEMANAS.</p> <p>Los huesos del feto se están endureciendo, aunque el cráneo se mantiene blando.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.7 Pulgadas u 3 ¾ libras.
<p>8 SEMANAS.</p> <p>El embrión ahora se llama feto. todas las partes clave están presentes. el cerebro continúa creciendo y los pulmones comienzan a formarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ½ Pulgada de largo. 	<p>20 SEMANAS.</p> <p>Este es el punto medio del embarazo. El feto ahora está cubierto por un recubrimiento similar a la consistencia del queso llamado sustancia sebácea que recubre su piel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Pulgadas de Longitud. 	<p>34 SEMANAS.</p> <p>Los riñones están completamente desarrollados y el hígado puede procesar algunos productos de deshecho.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 Pulgadas u 5.5 Libras.
<p>10 SEMANAS.</p>	<p>22 SEMANAS.</p>	<p>36 SEMANAS.</p>

<p>La Parte crítica del Desarrollo está completa .Los Tejidos,Riñones,Cerebro, Hígado e Intestinos Estan comenzando a Funcionar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ¼ Pulgadas de Largo. 	<p>Los rasgos faciales fetales están más definidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Libra u 11 Pulgadas. 	<p>El feto sube aproximadamente una onza al día y la grasa se desarrolla por debajo de la piel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18.5 Pulgadas u 6.8 Libras.
<p>12 SEMANAS.</p> <p>El Feto puede tragar, Los riñones producen orina y se han desarrollado Reflejos y también se han formado los genitales externos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Más de 2 Pulgadas de Largo. 	<p>24 SEMANAS.</p> <p>El Cerebro está creciendo rápidamente. Las papilas gustativas y los pulmones se están desarrollando.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 Pulagadas u 1 Libra. 	<p>38 SEMANAS.</p> <p>El lanugo en su mayoría se ha caído, el feto ha acumulado grasa or todas partes para mantenerse caliente después del nacimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19.5 Pulgadas u 6.8 Libras.
<p>26 SEMANAS.</p> <p>Los pulmones están desarrollando surfactante, la sustancia que permite que permiten que los pulmones se inflen . el feto comienza a inhalar y a exhalar practicando movimientos de respiración.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 Pulgadas u 2 Libras. 		<p>40 SEMANAS.</p> <p>El Feto está completamente desarrollado. La fecha prevista del parto llega, siendo una estimación ya que es normal dar a luz antes o después de esa fecha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 Pulgadas u 7.5 libras.

CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS EN LA MADRE DURANTE EL EMBARAZO.

	CAMBIOS FÍSICOS.	CAMBIOS PSICOLÓGICOS.
PRIMER TRIMESTRE.	<ul style="list-style-type: none"> • Las mamas se inflaman y hormiguean. • Los pezones y areola pueden oscurecerse y ampliarse. • Náuseas matutinas. • Sentimientos de náusea • Vómito • Aumentó en niveles hormonales • Orinar con mayor frecuencia • Aumento en los exudados vaginales • Sentimientos de fatiga y sueño. 	<p>Eventos estresantes tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mudarse de casa • Cambios en sus empleos • Cambios en sus relaciones • Enfermedades <p>--Pasa de estar muy feliz a la depresión y el llanto. --Disponibilidad de apoyo social --Su actitud hacia el embarazo --Los bajos ingresos</p>
SEGUNDO TRIMESTRE.	<ul style="list-style-type: none"> • Las mamas se inflaman y hormiguean. • Los pezones y areola pueden oscurecerse y ampliarse. • Náuseas matutinas. • Sentimientos de náusea • Vómito • Aumentó en niveles hormonales • Orinar con mayor frecuencia • Aumento en los exudados vaginales • Sentimientos de fatiga y sueño. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es un período de calma y bienestar relativos • Disminuye el temor de un aborto espontáneo • Existen menos probabilidades de depresión si la mujer tiene una pareja. • Las mujeres que han tenido embarazos anteriores se encuentran más angustiadas durante.

**TERCER
TRIMESTRE.**

- El Útero es más grande y duro
- Presión sobre los pulmones, lo que causa falta de respiración
- El estómago se oprime y la indigestión se vuelve común
- El ombligo se ve empujado hacia afuera
- El corazón se encuentra bajo tensión a causa del aumento en volumen sanguíneo
- Aumento de peso

- **Mismos síntomas que el trimestre pasado**
- **Menores niveles de ansiedad e insomnio**

PRESUNTIVOS, PROBABLES Y CONFIRMATORIOS.

SIGNOS PRESNTIVOS.	Amenorrea,Sensibilidad de las Mamas y Náuseas.
SIGNOS PROBABLES.	Aumento del volumen y percepción de movimientos fetales.
SIGNOS POSITIVOS.	Latido del Corazón fetal,Movimiento fetal activo y Detección del esqueleto fetal por medio de USG.
PRUEBA INMUNOLÓGICA BASADA EN DETECCIÓN DE LA PRESENCIA DE HCG.	Radioinmunoanálisis de B-HCG en muestra sanguínea.
PRUEBAS CASERAS.	ARST, Factor Plus, ANSWER Y Clear Blue.

REFERENCIAS.....

Bibliografía

Rathus, S. A. (2005). *Sexualidad Humana*. Madrid España: PEARSON Prentice Hall.