



**B. Jacqueline Ruiz Padilla**

**Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez.**

**Cuadros Comparativos.**

**Sexualidad.**

**3 "A"**

## DESARROLLO FETAL

TRIMESTRE	SEMANAS	DESARROLLO
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>  <b>SEMANA 0 – 12 SDG</b>	SEMANA 0 - 2  SEMANA 3 – 4  SEMANA 5 – 6  SEMANA 7 – 8  SEMANA 10  SEMANA 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El embarazo empieza después del primer día después de la última menstruación.</li> <li>• El embrión mide cerca de 0.2 cm. Inicio de la formación de células para convertirse en EMBRION</li> <li>• Los sistemas y estructuras principales de un embrión, la médula espinal, se desarrollan. El tubo neural se cierra y el corazón late a un ritmo regular. La columna vertebral se construye.</li> <li>• El embrión ahora se llama un feto. Todas las partes clave del cuerpo están presentes. El cerebro continúa creciendo y los pulmones comienzan a formarse.</li> <li>• El feto es humano y parece un pequeño lactante, comienza la función de ciertos órganos.</li> <li>• El feto puede tragar, los riñones producen orina y se han desarrollado reflejos. Se han formado los genitales externos</li> </ul>
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>  <b>SEMANA 14 – 27 SDG</b>	SEMANA 14  SEMANA 16 SEMANA 18  SEMANA 20  SEMANA 22 – 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se detectan los movimientos del feto y se desarrolla lanugo ( vello fino)</li> <li>• Feto logra duplicar su tamaño y peso</li> <li>• Por medio de un USG se puede revelar el sexo.</li> <li>• Casi la mitad del embarazo, el feto presenta una capa sebácea que recubre y cuida a la piel.</li> <li>• Rasgos faciales definidos, desarrollo del cerebro, desarrollo de factor surfactante en pulmones, inicio de movimientos respiratorios.</li> </ul>
<b>TERCER TRIMESTRE</b> <b>SEMANA 28 – 40 SDG</b>	SEMANA 28  SEMANA 30 – 32  SEMANA 34 – 36  SEMANA 38 - 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control de la respiración y temperatura por medio del SNC</li> <li>• Aumento de peso, maduración ósea con excepción del cráneo.</li> <li>• Intervención de Hígado para deshechar ciertos nutrimentos.</li> <li>• Perdida de Lanugo, aumento de peso y conservación de calor.</li> </ul>

<b>TRIMESTRES</b>	<b>PSICOLOGICOS</b>	<b>FISICOS</b>
<i>1er TRIMESTRE</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios de humor, relacionado a la secreción de las hormonas. De estar muy feliz a la depresión y llanto.</li> <li>• Estrés.</li> <li>• Relación de pensamientos negativos durante o previo al parto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inflamacion de mamas</li> <li>• Pezones y areolas oscurecen y se amplía.</li> <li>• Nauseas matutinas.</li> <li>• Aumento en niveles hormonales -Orina con mayor frecuencia.</li> <li>• Fatiga y sueño</li> </ul>
<i>2DO TRIMESTRE</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se reduce o se disminuye temor a un aborto espontaneo.</li> <li>• Menos probabilidades de depresión.</li> <li>• Factor de estrés y de pensamientos sobre partos previos o primer parto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estreñimiento.</li> <li>• Incomodidades minimizadas.</li> <li>• Sale calostro en pezones.</li> <li>• Desaparecen síntomas del primer trimestre</li> <li>• Edema e inflamación en cara, manos, muñecas, tobillos.</li> <li>• Edema mas notorio en extremidades inferiores y limitaciones sobre movimientos.</li> </ul>
<i>3ER TRIMESTRE</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comparten síntomas al igual que el segundo trimestre .</li> <li>• Menores niveles de ansiedad e insomnio.</li> <li>• Así mismo, se alteran los ciclos de sueño, nauseas y edema.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Útero grande y duro.</li> <li>• Presión sobre los pulmones, sensación de dificultad respiratoria</li> <li>• Estomago oprimido con indigestión común</li> <li>• Ombligo se ve empujado hacia afuera.</li> <li>• Aumento de peso.</li> </ul>

SIGNOS DE TIPO :	PUNTOS DE IMPORTANCIA
CONFIRMADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latidos del corazón fetal.</li> <li>• Movimiento fetal activo.</li> <li>• Detección del esqueleto fetal por medio del ultrasonido.</li> <li>• Palpación</li> <li>• Realización de USG</li> <li>•</li> </ul>
PROBABLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nauseas</li> <li>• Prueba inmunológica +</li> <li>• Amenorrea</li> <li>• Mediante la prueba de Gonadotropinas C.</li> <li>• Signos uterinos</li> </ul>
PRESUNTIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nauseas.</li> <li>• Somnolencias.</li> <li>• Vómitos</li> <li>• Mamas sensibles.</li> <li>• Fatiga</li> <li>• Flujo Vulvovaginal</li> </ul>