



Liliana Pérez López

**Dra. Mariana Catalina Saucedo
Domínguez**

Cuadros comparativos

Sexualidad humana

Tercer semestre

“A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 08 de octubre del 2023.

DESARROLLO FETAL

Primer trimestre	3 sem	3-4 sem	4-8 sem	7 sem	12 sem
	<p>El embrión parece un pequeño trozo de carne y mide 0.2 cm</p>	<p>La cabeza se desarrolla. Se comienza a formar el SNC y se observan los inicios de ojos y orejas. La columna vertebral se construye para finales de la 4 sem.</p>	<p>Se desarrollan las partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies. Para el final de la 10 sem, tiene uñas.</p>	<p>Se forma el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino, y funciona de manera limitada. Se forman las gónadas, pero el género del feto no se distingue con claridad hasta la 12 sem.</p>	<p>El feto ya es humano. Mide cerca de 10 cm y pesa aproximadamente 19 gr.</p>
Segundo trimestre	14 sem	18 sem	20 sem	24 sem	
	<p>Se pueden detectar los movimientos del feto.</p>	<p>La mujer ha podido sentir los movimientos durante 2-4 semanas, y el médico puede detectar el latido cardiaco del feto.</p>	<p>El feto abre sus ojos por primera vez.</p>	<p>Es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in utero. En este momento, los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño.</p>	
Tercer trimestre	26 sem	27 sem	30 sem	32-35 sem	
	<p>La piel del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso.</p>	<p>Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel, estos le darán al lactante la característica apariencia regordeta de los bebés. Se pierde el vello sedoso.</p>	<p>El feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza. Si esta rotación no ocurre para el momento del parto, habrá una presentación de nalgas.</p>	<p>El crecimiento del feto durante los últimos dos meses es veloz. Al final del octavo mes pesa, en promedio, 2 500 gr. El bebé promedio a término pesa 3 300 gr y mide 50 cm.</p>	



CAMBIOS DURANTE EL EMBARAZO

Trimestres	Cambios fisicos	Cambios psicológicos
<p>Primer trimestre 12 sem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AUMENTO DE PROGESTERONA Y ESTRÓGENO • INFLAMACIÓN DE MAMAS Y HORMIGUEO • AREOLA Y PEZÓN SE OSCURECEN • MICCIÓN MÁS FRECUENTE • NAUSEÁS Y VÓMITOS • AUMENTO DE EXUHUDADO VAGINAL • FATIGA Y SUEÑO 	<ul style="list-style-type: none"> • DEPRESIÓN • ANSIEDAD • TRISTEZA • ALEGRIA • DISPONIBILIDAD ECONÓMICA • APOYO SOCIAL • EVENTOS SOCIALES
<p>Segundo trimestre 13-26 sem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DESAPARECEN SÍNTOMAS FISICOS DEL 1ºER TRIMESTRE Y SE MINIMIZAN INCOMODIDADES • ESTREÑIMIENTOS • SANGRADO NASAL POR AUMENTO DE FLUJO SANGUÍNEO • EDEMA EN CARA, MANOS, MUÑECAS, PIES Y TOBILLOS • APARICIÓN DE CALOSTRO EN LA 19 SEM 	<ul style="list-style-type: none"> • HAY MAYOR CALMA Y BIENESTAR • REDUCE EL RIESGO DE ABORTO ESPONTÁNEO • MENOS PROBABILIDAD DE DEPRESIÓN SI LA MUJER TIENE PAREJA • MUJERES CON EMBARAZOS ANTERIORES SE ENCUENTRAN MÁS ANGUSTIADAS
<p>Tercer trimestre 27-38 sem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ÚTERO MÁS GRANDE Y DURO • FALTA DE OXÍGENO DEBIDO A LA PRESIÓN DE LOS PULMONES • MAYOR INDIGESTIÓN • OMBLÍGO SE EMPUJA HACIA AFUERA • TENSIÓN EN CORAZÓN DEBIDO AL AUMENTO DE FLUJO SANGUÍNEO • AUMENTO DE PESO 	<ul style="list-style-type: none"> • MISMOS SÍNTOMAS QUE EL TRIMESTRE PASADO • MENOR NIVEL DE ANSIEDAD E INSOMIO



SIGNOS DURANTE EL EMBARAZO



PRESUNTIVOS

- Amenorrea
- Sensibilidad de las mamas
- Náusea

PROBABLES

- Aumento de volumen abdominal
- Percepción de movimientos fetales

CONFIRMATORIOS

- Latido del corazón fetal
- Movimiento fetal activo
- Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido

PRUEBAS DE EMBARAZO

- Prueba inmunológica en presencia de hCG
Retraso de 10 días en la menstruación
- Pruebas caseras
7-10 días después de la relación sexual
- Prueba radioinmunoanálisis beta-hCG
Primer día en ausencia de la menstruación

Bibliografías:

Shibley, J., & DeLamater, J. D. (2006). *Sexualidad humana* (Novena edición). McGraw-Hill Interamericana.