

Paciente masculino de 19 años de edad, originario de Veracruz Municipio de las Margaritas, Chiapas, que profesa la religión católica, soltero y de ocupación estudiantil. Niega a consulta externa el día 7 de diciembre del 2023, por la presencia de lesiones en genitales.

Al interrogatorio el paciente nos refiere antecedentes heredofamiliares de madre con hipertensión y padre diabético ambos con 2 años de evolución se desconoce el control, el resto preguntado y negado, sin datos de importancia.

En antecedentes no patológicos habita en casa propia de material duradero sin servicios básicos comunitarios, cuenta con tres habitaciones ventiladas sin hacinamiento ni promiscuidad, cuenta con buena higiene con una dieta poco variada, sin toxicomanías, convivencia con animales domésticos sin esquema de vacunación y animales de granja.

En antecedentes patológicos el paciente niega traumatismo, cirugías, transfusiones, hospitalizaciones y niega alergias a medicamentos y alimentos.

AA: Número de parejas: 3, inicio su vida sexual a los 15 años de edad. refiere prácticas sexuales de riesgo, bajo los efectos del alcoholismo y a algunas veces sin protección.

PA: Comenzo con la aparición de lesiones genitales ulceradas, indolora y autolimitada, después refiere que su pareja presento episodio similar, experimenta pérdida de cabello, dolores musculares, fiebre, refiere que inicio hace 15 días a nivel de tronco, palmas y plantas, no lesión en mucosa, niega otra sintomatología.

signos vitales:

TEM. 35.3

pulso. 76

T.A. 130/90

Exploracion Fisica:

Durante la exploracion fisica se identifico un normoencefalo, y cara sin alteraciones ni masas, ojos simetricos con buena agudeza visual, movimientos normales, pupilas normoreactivas; oidos con buena agudeza auditiva, pavellón auriculares sin alteraciones y de tamaño normal; nariz y fosa nasal simetricas y permeables; vavidad oral en condiciones opticas para masticar, saborear y deglutar alimentos con piezas dentales completas; cuello simetrico y de acuerdo a su complexion, flexible y no doloroso en movimientos de flexion, no presencia de resalto laríngeo; torax simetrico de aspecto normal y con configuracion normal, adecuada ventilacion de campos pulmonares abdomen distendido,, sigue los moviemiens respiratorios y de golpe de tos, sin presencia de vicerio egalia, timpanismo abdominal normal sin cicatrices; extremidades de brazo y antebrazos de forma y posicion normal, no atrofia muscular ni oseo, con presencia de maculas-papulosas en las palmas de las manos; muslos y piernas sin alteraciones en forma y posicion, no atrofia muscular ni oseo, con presencia de maculae papulas en las plantas de los pies; en el sistema genitourinario con presencia de maculas papulosas a nivel del tronco en genitales y en glande, y esta acompañada de ulceras similares a verrugas en el area genital.

Analisis: de acuerdo a la clinica, signos y sintomas del masculino de 19 años de edad y con apoyo de epidemiologia e interrogatorio se sospecha de un posible caso de sífilis secundaria macula papulosa, a lo cual se solicita estudios de laboratorio para confirmar el caso y proceder con el tratamiento adecuado.

Pruebas de Laboratorio:

-VDRL

- PCR

-Anticuerpos de T.Pallidum.

Tratamiento:

-Penicilina benzatinica 2.4 millones de unidades IM en dosis unica despues de tres semanas repetir otra vez.

cuidados: lavarse las manos si toca una zona infectada. Esto para evita evitar la propagacion dela enfermedad.

tratamiento para las parejas sexuales.

evitar relaciones sexuales.

acudir a todas la pruebas de seguimiento.

Referencias....

L.F.B de paulo, J.P.S Servato, M.T.F. Olivera, AF.

oral Manifestation of secondary Siphilis.

Int infec Dis., 35 (2015), p 40-42.