



**Nombre del alumno: Rashel Citlali
Rincón Galindo**

**Nombre del profesor: Karen
Alejandra Morales Moreno**

Nombre del trabajo: Mapas

Materia: Fisiopatología II


Grado: 3

Grupo: B

**Comitan de Domínguez chiapas. 17
septiembre del 2023**

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de septiembre de 2023

ALTERACIONES DEL ESTOMAGO



Barrera De La Mucosa

Contribuye

Las células del epitelio.

Estas están conectadas por uniones estrechas que evitan la penetración del ácido.

Que es?

Reclutamiento del estomago impermeable al ácido que secreta.

Esta propiedad permite al organo contener ácido y pepsina sin dañar sus propias paredes.

Presencia de Moco firme y espeso que recubren las células y genera una cubierta

Moco que protege la mucosa.

hidrosoluble

Se desprende de la mucosa y mezcla con el contenido luminal

↓ No hidrosoluble

Forma de gel delgada se adiere a la superficie.

ULCERA PÉPTICA

Se divide ↓

Etiología y Patogénesis ↓

H. pylori ↓

Promueve el desarrollo de la ulcera péptica e induce inflam. ↓

Aínes y ácido clorhídrico ↓

Inhibición de mucosa ↓

Diagnóstico ↓

- Pruebas de laboratorio
- Estudios radiológicos
- endoscopia

Tratamiento ↓

H. pylori ↓

- Cicatrización de úlceras.

- Fármacos ↓

Misoprostol ↓

- Antiácidos
- Antagonistas
- Receptores

Carbونات de Ca y hidróxidos ↓

Alumínio - magnesio ↓

- Amoxicilina
- Claritromicina

Gastrica Duodenal ↓

Adultos a edad media ↓

5 veces más frecuente que gastrica ↓

So prevalencia entre hombres y mujeres es igual. ↓

Edad 30-60 años ↓

Predominio masculino. ↓

Complicaciones ↓

- Hemorragia
- Penetración
- Perforación

Estimula liberación de gastrina ↓

Implantación de la mucosa ↓

Se da en el círculo pilórico ↓

Leva a hipergastrinemia y producción de ácido ↓

Síntomas prosta-gliar ↓

desarrollo de úlceras de pendiente de ácido ↓

8/mg/día ↓

POPEL 23.1

Síndrome De Intestino Irritable.

Manifestaciones clínicas

10-13%
Población
USA

Características

- dolor abdominal
- Alteraciones en Intestino
- Flatulencias
- Dronca
- Ojarrea
- Estreñimiento
- Ansiedad
- depresión

Es una alteración del Intestino cambiando el funcionamiento del tubo digestivo.

Tratamiento.

- Ingesta de fibra
- Evitar alimentos, con grasas, alcohol y cafeína.

Diagnóstico.


Método Control
estres

- Espasmolíticos
- Anticolinérgicos

Características.

- Alivio al decaer
- Frecuencia de evaluar
- Cambios morfológicos

Enfermedad Intestinal Inflammatoria



Entero Colitis Infecciosa

VIRICA

Virus creadoras

Epitelio Superficial

Tiene función
absorativa

Pérdida de Vellosidades
y enterocitos.

↓

Es un problema global
que causa más de 12000
muertes al día entre niños
de países desarrollados

↑

Rotavirus.

creta desde los
6 y 24 meses

↓

Causa 527 000
muertes de niños
menores 5 años

↓

Manifestaciones
Clínicas.

- Evacuaciones de heces
acuadas
- Fiebre
- Vómitos

Lo de forma

Típica y su
período es de
1 a 3 días.

Incompleto