



Universidad del sureste  
medicina humana  
Campus Comitán



Marvin López Roblero  
DR. Miguel Abelardo Sánchez Ortega  
Farmacología  
3 "B"

CATEGORIA	SEGURIDAD	DESCRIPCION	FARMACO DE USO FRECUENTE
CATEGORIA A	Estudios controlados no han demostrado riesgos	Estudios adecuados en embarazadas no han demostrado riesgos para el feto durante el primer trimestre y tampoco hay evidencia de riesgos en el resto del embarazo. Son remotas las posibilidades de daño fetal.	acido fólico, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, sulfato ferroso, Vit. B1, B12 , B6, C (Vit. A es categoría A pero en altas dosis X).
CATEGORIA B	No hay riesgos descriptivos para el feto humano	Estudios en animales no han mostrado riesgo teratógeno; no hay estudios controlados en mujeres embarazadas o bien los estudios en animales han demostrado efectos secundarios no confirmados en mujeres embarazadas. Generalmente, se acepta el uso de estos medicamentos.	Amoxicilina/Ac clavulánico. Ampicilina/ sulbactam, cefalosporinas, cimetidina, eritromicina, clindamicina, clotrimazol, metronidazol, nitrofurantoina, insulina, ranitidina, dimenhidrinato, cetirizina.
VATEGORIA C	No puede descartarse riesgo fetal	Estudios sobre animales han demostrado efectos secundarios fetales (teratógenos, embriocidas u otros). Si que exista estudios controlados en mujeres gestantes; o no se dispone en estudios en animales ni en mujeres. Estos fármacos se utilizan solo en caso de que los beneficios superen a los potenciales riesgos fetales.	Amikacina, gentamicina, ciporfloxacina, clantromicina, ambroxol, dexametasona, dextrometorfano, diclofenaco, ketorolaco, y naproxeno, alergénicos, extractos, albuterol, albumina, alfaprodina.
CATEGORIA D	Hay indicios de riesgo fetal	A veces los posibles beneficios del fármaco pueden ser aceptables a pesar del riesgo (´por ejemplo, si el fármaco se requiere para tratar una enfermedad que amenaza la vida, o una enfermedad grave para la que no pueden usarse otros fármacos mas seguros)	Alprazolam, diazepam, carbamazepina, estreptomycin, fenitoína, fenobarbital, amikacina, benazaprin, yoduro, kodeina, enalapri, doxiciclina, estreptomycin.
CATEGORIA X	Contraindicación en el embarazo	Tanto los estudios en animales como en humanos han puesto de manifiesto evidentes riesgos para el feto que superan claramente cualquier beneficio.	Atorvastatina, clomifeno, anticonceptivos orales combinados y hormonoterapia de reemplazo, desogestrel, etinilestradiol, dehidroergotamina, isotretinoína, Warfarina, vit. A en altas dosis.

# Bibliografía:

<http://www.vademecumfarmacia.com/categorias-fda-de-medicamentos/>

<https://mejorconsalud.as.com/medicamentos-permitidos-tomar-embarazo/>