



Lizeth Guadalupe Ramírez Lozano

Miguel Abelardo Sánchez

Cuadro descriptivo

Farmacología

3°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023.

Clasificación FDA

Clasificación	Definición	Medicamentos
A	Pueden prescribirse en cualquier trimestre del embarazo, ya que la posibilidad de daño fetal parece remota	<ul style="list-style-type: none"> • Calcifediol • Calcitriol • Cianocobalamina • Colecalciferol • Fólico, Ácido • Folinato cálcico • Levotiroxina • Piridoxina • Potasio • Tirosina • Tocoferol
B	En este grupo se incluyen los fármacos sobre los que no existe evidencia de riesgo fetal.	<ul style="list-style-type: none"> • Acarbosa • Acetilcisteína • Algeldrato • Almagato • Amoxicilina • Ampicilina • Bacampicilina • Bencilpenicilina • Cefaclor • Cefalexina • Ceftriaxona • Clortalidona (D en HTA inducida por embarazo) • Loperamida • Metoclopramida • Metronidazol
C	Estos medicamentos deben ser administrados solamente si el posible beneficio deseado justifica el riesgo potencial en el feto	<ul style="list-style-type: none"> • Acetazolamida • Aciclovir • Albendazol • Amantadina • Amikacina • Amlodipino • Beclometasona • Budesonida • Cafeína

		<ul style="list-style-type: none"> • Calcitonina • Candesartán • Captopril • Celecoxib • Clonazepam • Cortisona
D	<p>Los estudios controlados y observacionales realizados en mujeres embarazadas han demostrado un riesgo para el feto. Sin embargo, el beneficio de su uso en mujeres embarazadas puede aceptarse a pesar del riesgo. Por ejemplo, si la vida del paciente está en riesgo o en enfermedades graves para las cuales los medicamentos más seguros no pueden usarse o son inefectivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acenocumarol • Alprazolam • Amiodarona • Bleomicina • Clorazepato • Diazepam • Espironolactona • Estreptomina • Fenitoína • Flunitrazepam • Halazepam • Metotrexato • Minociclina • Nortriptilina • Penicilamina
X	<p>Los estudios controlados y observacionales realizados en animales o en mujeres embarazadas han demostrado una clara evidencia de anomalías o riesgo para el feto. El riesgo de la utilización del medicamento en la mujer embarazada sobrepasa claramente cualquier posible beneficio. El medicamento está contraindicado en la mujer que está o que puede quedar embarazada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atorvastatina • Estradiol • Estrógeno conjugado • Finasterida • Flurazepam • Fluvastatina • Isotretinoína • Lovastatina • Misoprostol • Nandrolona • Raloxifeno • Simvastatina • Vacuna Paperas