



Jhonatan Gamaliel Vazquez Cruz

Miguel Abelardo Sánchez Ortega

Clasificación de la FDA

Farmacología

PASIÓN POR EDUCAR

3

B

Categorías	Descripción	Medicamentos
A	<p>Los estudios controlados no demuestran riesgo.</p> <p>Existen estudios adecuados, bien controlados en mujeres embarazadas que no han mostrado riesgo al feto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acido fólico • Hidróxido de aluminio • Hidróxido de Magnesio, • Sulfato ferroso • Vit. B1, B12, B6, C (Vit. A es categoría A pero en altas dosis es X)
B	<p>Los estudios en animales han mostrado riesgos.</p> <p>Los estudios en humanos son negativos. O bien, no se han realizado estudios adecuados en el humano, pero los estudios en animales son negativos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amoxicilina/ Ac. clavulanico • Ampicilina/ sulbactam • Cefalosporinas • Cimetidina • Eritromicina • Clindamicina • Clotrimazol • Metronidazol • Nitrofurantoina • Insulina • Ranitidina • Dimenhidrinato • Cetirizina
C	<p>El riesgo no se puede descartar.</p> <p>Los estudios en humanos no se han realizado y en animales son positivos de riesgo fetal o no se han realizado. Sin embargo, el beneficio potencial puede justificar el riesgo potencial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amikacina • Gentamicina • Ciprofloxacina • Claritromicina • Cotrimoxazol • Isoniazida • Ambroxol • Dexametasona • Dextrometorfano • Diclofenaco • Ketorolaco • Naproxeno
D	<p>Evidencia positiva de riesgo.</p> <p>La información por investigaciones realizadas o información posmercado muestra riesgo al feto. Sin embargo, el beneficio potencial puede ser mayor a su riesgo potencial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alprazolam • Diazepam • Carbamazepina • Estreptomina • Fenitoína • fenobarbital
X	<p>Contraindicado en el embarazo.</p> <p>Estudios de investigación en animales o humanos o reportes posmercado han mostrado riesgo al feto, lo cual sobrepasa claramente cualquier posible beneficio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atorvastatina • Clomifeno • Anticonceptivos orales • Hormonoterapia de reemplazo • Desogestrel • Etinilestradiol • Dihidroergotamina • Isotretinoína • Warfarina • Vit. A en altas dosis

Referencia

SANDOVAL PAREDES, José y SANDOVAL PAZ, Cindy. Uso de fármacos durante el embarazo. *Horiz. Med.* [online]. 2018, vol.18, n.2, pp.71-79. ISSN 1727-558X. <http://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2018.v18n2.11>.