



**Nombre del alumno: Leslie Dennis
Cabrera Sanchez**

**Nombre del profesor: Rosvani
Margine Morales Irecta**

Actividad: Flash cards

Materia: Crecimiento y desarrollo

Grado: 3

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023

REANIMACIÓN NEONATAL

Cuando un recién nacido requiere reanimación, suele ser debido a un problema con la respiración que causa un intercambio gaseoso inadecuado.



* Completar con el algoritmo ^{A mano}
 * Agrega APGAR, Silverman-Anderson, CAPURO

Eric Dennis 3-B

TEST DE APGAR

PUNTAJE

A PARIENCIA (coloración de piel)
P ULSO (frecuencia cardíaca)
G ESTOS (respuesta a estímulos)
A CTIVIDAD (tono muscular)
R ESPIRACIÓN

	0	1	2
A	 Cianosis generalizada	 Cianosis distal	 Todo rosado
P	 Latidos ausentes	 Fc < 100/min	 Fc > 100/min
G	 Ausentes	 Escasos	 Positivos
A	 Flacidez	 Hipotónico	 Tono normal
R	 Ausente	 Lenta e irregular	 Normal, llanto

- ✔ 7-10 Óptimo
- ⚠ 4-6 Dificultad moderada
- ✘ 1-3 Dificultad grave

Test de CAPURRO (B)

VALORACION DE LA EDAD GESTACIONAL.

Este test se centra en el análisis del desarrollo de cinco parámetros de carácter fisiológico únicamente.

Forma de la oreja	Pabellón de deformación plana no curvado 0	Pabellón parcialmente incurvado en el borde superior 8	Pabellón incurvado en el borde superior 16	Pabellón totalmente incurvado 24	
Tamaño de las glándulas mamarias	No palpable 0	Palpable menor a 5 mm 5	Palpable entre 5 y 10 mm 10	Palpable mayor de 10 mm 15	
Formación del pezón	Apenas visible sin areola 0	Diámetro menor de 7.5mm Areola lisa y chata 5	Diámetro mayor de 7.5 mm Areola punteada Borde no levantado 10	Diámetro mayor de 7.5 mm Areola punteada Borde levantado 15	
Textura de la piel	Muy fina, gelatinosa 0	fina lisa 5	Más gruesa Descamación superficial discreta 10	Gruesa, Grietas superficiales Descamación en manos y pies 15	Gruesa Grietas profundas apergaminadas 20
Pliegues Plantares	Sin pliegues 0	Marcas mal definidas en 1/2 anterior 5	Marcas bien definidas en 1/2 anterior Surcos en 1/3 anterior 10	Surcos en la 1/2 anterior 15	Surcos en mas de la 1/2 anterior 20

ESCALA SILVERMAN - ANDERSON

VALORACION DIFICULTAD RESPIRATORIA RN

RNI: Reacion nacido.

Signos	Puntos		
	0	1	2
Movimientos toraco-abdominales	Rítmicos y regulares	Tórax inmóvil/ abdomen en movimiento	Disociación toraco-abdominal
Tiraje intercostal	No	Leve/apenas visible	Intenso/visible
Retracción xifoidea	No	Leve/apenas visible	Intensa/visible
Aleteo nasal	No	Leve/apenas visible	Intenso/visible
Quejido respiratorio	No	Audible con estetoscopio	Audible sin estetoscopio
0	Sin dificultad respiratoria		
1-3	Dificultad leve		
4-6	Dificultad moderada		
7-10	Dificultad severa		

NACIMIENTO

¿Nacimiento término? **Si**
¿Buen tono?
¿Respira o llora?

↓ **NO**

Atención en cure.
Pasos Iniciales:

- Calentar y secar
- Estimular
- Posicionar vías aéreas
- Despejar secreciones.

↓

¿Apreta? ¿Boqueo?
¿FC < 100 x?

↓ **Si**

Ventilación con
Presión Positiva.

Monitor SpO₂ considerar
Monitorización cardíaca.

¿FC < 100 x? **NO**
↓ **Si**

Pasos correctivos si es
necesario considerar intubación o
masaje bríngico monitorización
cardíaca.

Permanece junto
a mamá Pasos
Iniciales:
• Calentar + secar
• Estimular
• Posicionar vía
aérea
• Despejar secreciones.

Minuto de vida | SpO₂(%)

1 → 60-65

2 → 65-70

3 → 70-75

4 → 75-80

5 → 80-85

10 → 85-95

NO

¿Dificultad
respiratoria?
¿Cianosis
persistente?

↓

- Posición y despejar
vía aérea
monitor de SpO₂
oxígeno
suplementario
considerar CPPP.

↓

Atención Post-
reanimación.

1
M
I
N
U
T
O

N
O

L
↓
CFE 260 x?

↓ Si

intubação máscara laríngea
compressões torácicas.

↓

CFE 260 x?

↓ Si

Adrenalina
considerar hipotensão o
neumotórax