



**Esmeralda Jiménez Jiménez**

**Dra. Saucedo Domínguez Mariana  
Catalina**

**Sexualidad**

**Cuadros comparativos**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grado: 3°**

**Grupo: B**

# Desarrollo Fetal

Trimestres	Semanas de Gestación
<b>Primer trimestre</b>	<p><u>2da SDG: el embrión mide 0.2 cm</u></p> <p><u>3ra y 4ta SDG: la cabeza se desarrolla de forma considerable, comienza a formarse el sistema nervioso central, inicio de ojos y orejas la columna vertebral a finales de la cuarta semana.</u></p> <p><u>4ta a 8va SDG: se desarrolla partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, piernas y cabeza.</u></p> <p><u>Finales 7ma SDG: se forma hígado, pulmones páncreas, riñones e intestino.</u></p> <p><u>12va SDG: el feto mide 10 cm y peso aproximadamente 19 gr</u></p>
<b>Segundo trimestre</b>	<p><u>14va SDG: movimientos del feto</u></p> <p><u>18 SDG: puedes sentir movimientos durante dos a 45 ms y el médico puede detectar el latido cardíaco</u></p> <p><u>20 SDG: el feto abre sus ojos por primera vez</u></p> <p><u>24 SDG: sensible a la luz y se puede escuchar sonidos en útero</u></p>
<b>Tercer trimestre</b>	<p><b><u>• piel del feto está arrugada y cubierta de vello sedoso</u></b></p> <p><b><u>• se forma depósitos de grasa debajo de la piel y el vello sedoso desaparece</u></b></p> <p><b><u>7mo mes: el feto rota y ASUME una posición de cabeza</u></b></p> <p><b><u>Final 8vo mes: pesa en promedio de 2500 gr</u></b></p> <p><b><u>Termino pesa 3300 G y mide 50 cm</u></b></p>

## CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS POR TRIMESTRE

1er Trimestre.		Primeras 12 Semanas	
Físico		Psicológicos	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los pezones se oscurecen y amplían</li> <li>2. Aumento de exudado vaginal</li> <li>3. Sentimientos de fatiga y sueño</li> <li>4. Micción frecuente</li> <li>5. Crecimiento de útero</li> <li>6. Náuseas matutinas</li> <li>7. Aumento de estrógeno y progesterona</li> <li>8. Las mamas se inflaman y hormiguean</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>La disponibilidad de apoyo social</b></li> <li>2. <b>Su actitud hacia el embarazo</b></li> <li>3. <b>Su clase social</b></li> </ol>	
<b>Segundo trimestre</b>		<b>Semana 13-26</b>	
Físico		Psicológicos	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuarto meses del movimiento del feto</li> <li>2. El vientre está en rápida expansión</li> <li>3. Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre</li> <li>4. Edema en cara, manos, muñecas, tobillos y pies</li> <li>5. Sangrados nasales</li> <li>6. Estreñimiento</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Aumento en los sentimientos de Cuidado o interés materno</b></li> <li>2. <b>Disminuye el temor de aborto espontáneo</b></li> <li>3. <b>Periodo de calma y bienestar relativos</b></li> <li>4. <b>Menos probabilidad de depresión</b></li> </ol>	
<b>3er Trimestre</b>		<b>Sem 27-38</b>	
Físicos		Psicológicos	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ombligo empujado hacia afuera</li> <li>2. El bebé rota en la cabeza desciende a la pelvis</li> <li>3. Incomodidad</li> <li>4. Indigestión</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Menos sucesos estresantes</b></li> <li>2. <b>Mayores ingresos</b></li> <li>3. <b>Apoyo social</b></li> </ol>	

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>5. Contracciones de Braxton- Hicks</li><li>6. Falta de respiración</li><li>7. Disminución de energía</li><li>8. Aumento de peso</li><li>9. Útero muy grande y duro</li><li>10. Aumento de volumen sanguíneo</li></ol> |  |
|---|--|

## **SIGNOS**

Signos		
PRESUNTIVOS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Náuseas</li> <li>2. Vómitos</li> <li>3. Aversión a olores</li> <li>4. Mareo</li> <li>5. Fatiga</li> <li>6. Somnolencia</li> <li>7. Oscurecimiento de areolas y cicatrices antiguas</li> </ol>	<p>De x de gestación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se detecta en sangre materna a partir de la implantación y en orina a partir de la quinta semana de amenorrea</li> </ul>
PROBABLES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amenorrea</li> <li>2. Signos bulbo vaginales</li> <li>3. Signos uterinos</li> <li>4. Signos de Chadwick</li> <li>5. Prueba inmunológica (+)</li> <li>6. Gonadotropina detectable de 8 a 11 días &gt; 25 Ui/ml</li> </ol>	<p>Edad gestacional: regla de Neagele: FUM + 7 días - 3 meses + 1 año</p>
CONFIRMATORIOS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visualización mediante el saco gestacional USG</li> <li>2. Auscultación de foco cardíaco</li> <li>3. Palpación de partes fetales</li> <li>4. Peloteo</li> </ol>	

## BIBLIOGRAFÍA

SHIBLEY HYDE, J., & DELAMATER, J. (9NA EDICIÓN). SEXUALIDAD HUMANA. MÉXICO: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA