



Emmanuel Hernández Domínguez

Dra. Mariana Saucedo

Cuadros comparativos

Sexualidad Humana

PASIÓN POR EDUCAR

3-B

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023.

DESARROLLO FETAL

Trimestre		Descripción
1er. Trimestre (1-3 meses)	2da SDG	<ul style="list-style-type: none"> El embrión arece un pequeño trozo de carne Mide aprox. 0.2 cm
	3ra - 4ta. SDG	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo considerable de la cabeza Se empieza a formar el SNC Se observan inicios de ojos y orejas Al final de 4ta. Semana se constituye la columna vertebral
	4ta - 8va. SDG	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de partes corporales externas: Ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies. Finales de séptima semana se forma hígado, pulmones, riñones, páncreas e intestino Formación de gónadas
	10ma. SDG	<ul style="list-style-type: none"> Dedos completos Se forman las uñas
	12va SDG	<ul style="list-style-type: none"> Feto parece pequeño lactante Mide 10 cm y pesa 19 gr aprox.
2do. Trimestre (4-6 meses)	14 SDG	<ul style="list-style-type: none"> Avivamiento
	18 SDG	<ul style="list-style-type: none"> La mamá puede sentir los movimientos Se puede detectar latido cardiaco del feto
	20 SDG	<ul style="list-style-type: none"> El feto abre sus ojos por primera vez
	24 SDG	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilidad a la luz Sonidos <i>in útero</i> Movimientos de brazos y piernas vigorosos Periodos de vigilia y sueño La piel del feto esta arrugada y cubierta de vello sedoso
3er. Trimestre (7-9 meses)	7mo. Mes	<ul style="list-style-type: none"> Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel Se pierde el vello sedoso El feto rota en útero y asume posición de cabeza
	8vo. Mes	<ul style="list-style-type: none"> En promedio pesa 2 500 gr
	9no. Mes	<ul style="list-style-type: none"> Bebé a termino pesa 3 300 gr Mide 50 cm

ETAPAS DEL EMBARAZO

Trimestre	Cambios físicos	Cambios psicológicos
1er. Trimestre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentimiento de fatiga y sueño ▪ Aumento de estrógeno y progesterona ▪ Inflación y hormigueo en mamas ▪ Aumento de exudado vaginal ▪ Micciones frecuentes ▪ Crecimiento del útero ▪ Nauseas matutinas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disponibilidad de apoyo social ▪ Su actitud hacia el embarazo ▪ Clase social
2do. Trimestre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Expansión rápida del vientre ▪ Desaparición de signos físicos de primer trimestre ▪ Epistaxis ▪ Estreñimiento ▪ Edema en cara, manos, muñeca, tobillos y pies ▪ Las mamas completan su desarrollo para el amamantamiento 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las creencias de la mujer embarazada están influidas culturalmente ▪ Aumento de sentimientos de cuidado o interés materno ▪ Periodo de calma y bienestar relativos ▪ Disminuye temor de aborto espontaneo ▪ Menos probabilidades de depresión
3er. Trimestre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indigestión ▪ El ombligo se ve empujado hacia afuera ▪ Aumento del volumen sanguíneo ▪ El útero esta grande y duro ▪ Rotación del bebé y la cabeza desciende a la pelvis ▪ Contracciones de Braxton-Hicks ▪ Aumento de peso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mayores ingresos ▪ Menos sucesos estresantes ▪ Apoyo social

SIGNOS DEL EMBARAZO

Signos presuntivos	Signos probables	Signos confirmatorios
<ul style="list-style-type: none">▪ Amenorrea▪ Sensibilidad en mamas▪ Nauseas	<ul style="list-style-type: none">▪ Prueba inmunológica para detección de la presencia de hCG en orina <i>(entre semana 15 y 20 de embarazo)</i>▪ Pruebas de laboratorio <i>(1-2 semanas después de la ultima menstruación)</i>▪ Pruebas modernas de orina <i>(7 días después de la implantación)</i>▪ Radioinmunoanálisis beta-hCG <i>(7 días después de la fertilización)</i>▪ Pruebas caseras: First Response, Fact Plus, Answer y Clear Blue <i>(días después de ausencia de menstruación)</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Latido del corazón fetal▪ Movimiento fetal activo▪ Detección del esqueleto fetal por ultrasonido

BIBLIOGRAFIA

Sibley Hyde, J., & D. Delamater, J. (2003). *Sexualidad humana* (9. Ed).