

**Javier Adonay Cabrera Bonilla**




**Mariana Catalina Saucedo  
Domínguez**

**Sexualidad Humana**

**Embarazo y desarrollo fetal (cuadro  
comparativo)**

**3°**

**“B”**

Desarrollo fetal			
Trimestre	Semana	cambios	Ilustración
Primer trimestre	Tercera semana	Pequeño trozo de carne, mide 0.2 centímetros	
	Tercera y cuarta semana	Desarrollo de la cabeza de manera considerable	
	Cuarta semana	Construcción de la columna vertebral	
	Cuarta a octava semana	Desarrollo de las partes corporales externas	
	Séptima semana	Formación de los órganos del endodermo	
	Decima semana	Conjunto de dedos completos y uñas	
	Duodécima semana	Se convierte en humano parece un lactante mide 10 cm	
Segundo trimestre	Decima cuarta	Movimientos en el feto	
	Decima octava	Movimientos del feto Detección del ruido cardiaco (medico)	
	Vigésima	Abre sus ojos	
	Vigésima cuarta	Avivamiento	
Tercer trimestre	Piel arrugada y cubierta de vello sedoso		
	Depósitos de grasa bajo la piel		
	Rotación a posición cefálica		
	Bebé debe pesar 3,3 kg y medir 50 cm		

Cambios maternos durante el embarazo			
Trimestre	Cambios físicos	Cambios psicológicos	Ilustración
Primer trimestre	<p>Aumento de hormonas corporales. Las mamas se inflaman y hormiguean. Los pezones se oscurecen. Algunas mujeres tienen náuseas. Expansión del útero. Aumento de exudados vaginales Fatiga.</p>	<p>Pasa de estar feliz a la depresión y llanto. Sensación de estrés y fatiga Preocupaciones en torno a un aborto espontáneo.</p>	
Segundo trimestre	<p>Desaparecen los síntomas del primero. Edema puede estar. Posible aparición de calostro (término del desarrollo de las mamas).</p>	<p>Periodo de calma y tranquilidad relativa. Menos depresión (esposo cohabitante). Disminuye el miedo al aborto espontáneo. Aumenta el interés y cuidado.</p>	
Tercer trimestre	<p>El útero es más grande y duro. Falta del sueño por movimiento fetal. Disminución de la energía. Presión en otros órganos por el útero. Aumento del peso.</p>	<p>Mayor bienestar. Menos depresión, ansiedad e insomnio (mejor con apoyo social o marital)</p>	

Signos del embarazo			
presuntivos	Probables	Confirmatorios	Pruebas de detección ( momento para realizarla)
<p>Amenorrea (ausencia de menstruación)  Náuseas y vómitos  Sensibilidad, hormigueo o dolor en las mamas  Micción frecuente y urgente  Fatiga  Cambios en el estado de ánimo  Antojos o aversiones a la comida  Sangrado leve</p> 	<p>Cólicos o calambres abdominales  Cambios de humor  Cambios genitales: forma, tamaño y consistencia  Pruebas de embarazo  Línea alba</p> 	<p>Latido del corazón fetal.  Movimiento fetal activo.  Detección del esqueleto fetal por ultrasonido.</p> 	<p>Detecta cantidades más pequeñas de GCH. Puede confirmar o descartar el embarazo antes que una prueba de orina.  La prueba de sangre puede detectar un embarazo incluso antes de la falta del período menstrual.  Prueba de embarazo digital  Ultratemprana: es una prueba de embarazo digital que proporciona resultados digitales 6 días antes de la falta del período.  Prueba de embarazo de flujo o de tiras: es un método fácil, rápido, moderno e higiénico que detecta el embarazo desde el primer día de atraso menstrual.</p> 

### **Bibliografía:**

**Hyde Shibley J. Delamater John D. (2006). Sexualidad humana. Concepción, embarazo y parto. 9º edición. pág.132-167. Mc Graw-Hill interamericana.**