



Universidad del sureste
Campus Comitán
Licenciatura de medicina humana



CASO CLINICO

Juan Pablo Abadía López
Diego Alejandro Flores Ruiz.
3"B"
Sexualidad humana.

15 de diciembre del 2023

CASO CLINICO

Paciente femenina de 20 años, soltera de ocupación sexoservidora quien acude a consulta externa por presentar sintomatología vaginal.

Al interrogatorio refiere antecedentes heredofamiliares, antecedentes no patológicos y patológicos personales presentados y sin datos de importancia.

Refiere iniciar padecimiento actual hace 5 días con flujo de color amarillento y un olor desagradable, irritación y enrojecimiento genital interno; con más intensidad después de la menstruación. En sus antecedentes ginecoobstétricos presenta tener sus periodos menstruales regulares, y refiere no usar ningún método anticonceptivo y refiere haber tenido más de 10 parejas sexuales en el último mes, inicio de vida sexual a los 14 años, LMP; 6-12-2023.

A la exploración encontramos paciente con edad aparente a la cronológica, neurológicamente integra, cooperador, consciente, cabello bien implantado, hidratado con buen tono, ejes simétricos, pupilas isocóricas, normoreactivas, narinas bien hidratadas y permeables, cavidad oral hidratada, cuello simétrico sin adenomegalias, ni ganglios palpables, movimientos toraco abdominales adecuados, abdomen blando depresible, sin datos de irritación peritoneal, a la auscultación normoaudible y sin datos de viceromegalia. Sistema locomotor íntegros, simétricos y funcionales.

A la especuloscopia, se observa eritema vulvovaginal y el cérvix en forma de fresa. Presenta secreción vaginal líquida, espumosa con color verde amarillento muy abundante, principalmente en el fondo vaginal.

Extremidades torácicas y pélvicas íntegras con arcos de movilidad sin datos de edema.

Por los signos y síntomas que presenta, el diagnóstico definitivo es una tricomoniasis vaginal.

Basandonos en los criterios clínicos y médicos de la guía de práctica clínica se brinda manejo de tratamiento farmacológico y medidas de prevención referente a esta.

TRATAMIENTO :

metronidazol 250mg VO 3 veces al día por 7 días.


MEDIDAS DE PREVENCIÓN :

Al igual que con otras enfermedades de transmisión sexual, la única manera de prevenir la tricomoniasis es la abstinencia sexual.

Para disminuir el riesgo, utiliza un preservativo interior o exterior cada vez que tengas relaciones sexuales .

Proxima cita: a termino de tratamiento con fecha el: 22/dic/2023.

Dr. Diego Alejandro Flores Ruiz



Dr. Juan Pablo Abadía López.

