



**Daniel Martín Greene Díaz**

**Docente**

**Dra. Mariana Catalina Saucedo  
Domínguez**

**Cuadros**

**Sexualidad humana**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**3" B"**

<b>Trimestres del embarazo</b>					
1er. trimestre		2. trimestre		3er trimestre	
Semana	Secesos	Semana	Secesos	Semana	Secesos
3	Embrión mide 0.2cm	14	Empiezan los movimientos fetales	7mes	Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel, el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza
	La cabeza se desarrolla de manera considerable, se forma el sistema nervioso central, inicio de ojos y orejas		18	Se detecta latido cardiaco	8mes
4	Se forma la comuna vertebral	20	El feto abre sus ojos		
	Se desarrollan las partes corporales externas: orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos	24	Es sensible a la luz, escucha sonidos in útero, movimiento de bazos y piernas vigorosas		
8	Formación de hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino				
7	Aparición de uñas				
10	El producto mide 10cm y pesa aprox 19g, se distingue el género, se detecta movimiento del feto				
12					

<b>Cambios maternos por trimestres del embarazo</b>		
1er. trimestre	2. trimestre	3er trimestre
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevado aumento en niveles hormonales (estrógenos y progesterona)</li> <li>• Las mamas se inflaman y hormiguean</li> <li>• Los pezones y areola se oscurecen y amplían</li> <li>• Mayor necesidad de orinar               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nauseas</li> </ul> </li> <li>• Aumento de exudados vaginales</li> <li>• Sentimiento de fatiga y sueño</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avivamiento del producto</li> <li>• La mujer se vuelve mas conciente de su embarazo</li> <li>• Desaparecen la mayoría de los síntomas físicos del 1er trimestre</li> <li>• Posible edema</li> <li>• Estreñimiento</li> <li>• Sangrado nasal               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angustia</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insomnio</li> <li>• Falta de la respiración</li> <li>• Digestión difícil</li> <li>• El ombligo es empujado hacia afuera</li> <li>• Disminución de la energía</li> <li>• Aumento de peso</li> <li>• Aumento del tamaño del útero</li> <li>• Aumento de las mamas</li> <li>• Caminado de pato</li> <li>• Contracciones de Braxton-Hicks</li> </ul>

<b>Signos de embarazo</b>	
Presuntivos	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausencia de la menstruación               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amenorrea</li> </ul> </li> <li>• Sensibilidad de las mamas               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Náusea</li> </ul> </li> </ul>	
Probables	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pruebas de embarazo               <ul style="list-style-type: none"> <li>• radioinmunoanálisis beta-hCG</li> </ul> </li> <li>• Prueba inmunológica basada en la detección de la presencia de hCG               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pruebas caseras de embarazo</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7días después de la fecundación</li> </ul>
Confirmatorios	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latido del corazón fetal</li> <li>• Movimiento fetal activo</li> <li>• Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido</li> </ul>	

## Bibliografía

Janet Shibley Hyde, J. D. (s.f.). *Sexualidad humana*. Obtenido de  
file:///C:/Users/52963/OneDrive/Escritorio/UDS/3er.%20Semestre/Sexualidad%20Human  
a/Sexualidad-Humana-9na-ed.pdf