

Nombre del alumno: Rashel Citlali Rincón Galindo

Nombre del profesor: Mariana catalina Saucedo dominguez

Nombre del trabajo: cuadros comparativos

Materia: Sexualidad Humana.

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 3

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de septiembre de 2023.

DESARROLLO FETAL		
PRIMER TRIMESTRE De la semana 0 a la 13	SEGUNDO TRIMESTRE De la semana 14 a la 27	TERCERO TRIMESTRE De la semana 28 a la 42
Semana 0 a la 2: Fecundación, posterior 12-24 horas el ovulo se fertiliza y con el paso de los dias se divide, baja de las tompras de falopio llegando al utero donde se implanta.	Semana 14: Rostro bien formado, las extremidades ya estan bien formados, los genitales aparecen, las uñas hacen presencia en todos los dedos.	Semana 28-30: El feto completa su desarrollo, podria nacer entre el octavo y noveno mes.
Semana 4-5: Comienza desarrollo del tracto gastrointestinal, Sistema circulatorio, renal: se forman las nefronas, y se forman las ramificaciones neuronales.	Semana 15: El higado y pancreas actuan como organos endocrinos y producen secreciones, Sistema musculoesqueltico sigue en formación.	Semana 31-34: Los huesos completan su desarrollo, son ligeramente blandos debido a que el desarrollo absolute es en edad escolar.
Semana 6: y 7: los ojos y oidos comienzan a formarse, el mesodermo comienza a dar pauta de crecimiento del Sistema esqueletico, el Corazon comienza desarrollo.	Semana 16: El feto duplica su tamaño y peso, se pueden percibir los primeros movimientos fetales.	Semana 35-37: El Sistema musculoesqueltico complete su desarrollo, asi como las vias respiratorias superiores e inferiores.
Semana 8 y 9: Extremidades superiores e inferiores comienzan a aparcer, los organos Diana comienzan a crecer, aqui es donde inicia de forma adecuada el verdadero desarrollo fetal.	Semana 18: En esta etapa los organos y la estructura fetal ya se han formado de forma adecuada.	Semana 38-42: El feto tiene el desarrollo complete necesario para la vida extrauterina, los organos diana cumplen su función de forma adecuada. El feto esta en espera de proseguir al cambio fisiologico mas importante. Durante estas semanas el feto comienza a experimentar cambios anatomicos y de posición, se prepara para el Nacimiento.
Semana 10: Las orejas cmienzan a tomar forma, las caractreisticas facials se distiguen mas.	Semana 19-22: Aparecen las cejas y pestañas, el bebe es mas active y se encuentra	
	Semana 23-25: La medulla osea comienza a producir eritrocitos. Se desarrollan las vias respiratorias inferiores, se comienza a almacenar grasa.	
	Semana 27: Comienzan funciones cerebrales normales, control de extremidades, los parpados	

	pueden abrir y cerrar.	
--	------------------------	--

Cambios en el embarazo por trimestre (Fisicos, psicologicos)		
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
<p>Primer Mes</p> <p>Fisiologicos: Fecundación, se comienza a crear el embrión, se comienza la liberación de la Gonadotropina corionica humana (Hcg), ausencia de la menstruación.</p> <p>Psicologicos: En el primer mes las hormonas aun no ejerce efecto sobre las emociones.</p>	<p>Cuarto Mes</p> <p>Fisicos: El volume del vientre materno sigue en crecimiento, la vejiga se comienza a compactar por aumento del utero, tendra mayores sintomas urinarios, existen movimientos fetales marcados.</p> <p>Psicologicos: Serenidad, alegría por movimientos fetales, distacción, apetito sexual aumetnado.</p>	<p>Septimo Mes</p> <p>Fisicos: Sencación de incomodidad, por reajuste organico interno, debido a crecimiento uterino fisiologico por embarazo, compresión de vena cava inferior, aumento de la micción.</p> <p>Psicologicos: Irritabilidad, sensibilidad, disminución del libido, mayor cantidad de sueño y cansancio, se crea un lado protector y quiere tener una zona segura para el feto.</p>
<p>Segundo Mes</p> <p>Fisicos: No se observa modificaciones fisicas en el cuerpo de la madre de forma externa, como sintomatologia puede comenzar a sentir nauseas, vomito, cansancio.</p> <p>Psicologicos: La madre puede comenzar a sentir felicidad, preocupación, estres.</p>	<p>Quinto Mes</p> <p>Fisicos: Aumento del vientre, mayores movimientos fetales, incomodidad, irritación, Alivio de sintomas al estar de cubito lateral izquierdo,</p> <p>Psicologicos: Libido sexual aumentado, aceptación de la maternidad, pueden tener ansiedad, o incluso sentir angustia.</p>	<p>Octavo Mes</p> <p>Fisico: Estreñimineto, debido a la presión organica que se crea los intestinos no alcanzan a tener de forma adecuada los movimientos peristalticos, así como acidez, aumenta el cansacio y el aumento de peso.</p> <p>Psicologicos: Sueños sobre el bebe y la maternidad, deseo de tener a su bebe ya, impaciencia, intranquilidad.</p>
<p>Tercer Mes</p> <p>Fisicos: Aumento de peso ligeramente, el tamaño del abdomen comienza a aumentar.</p> <p>Psicologico: Felicidad, o cambios de humor radicales</p>	<p>Sexto Mes</p> <p>Fisicos: Mayor diametro abdominal, así como aumento del cansancio, Dolores de espalda en zona lumbar, edema de miembros inferiores.</p> <p>Psicologicos: Cambios de humor repentinos, aceptación de maternidad, alegría, emociones espontaneas, antojos.</p>	<p>Noveno Mes</p> <p>Fisicos: Movimiento bruscos ampliamentes, contracciones uterinas involuntarias (contracciones de Braxton hicks), mayor irritabilidad, pelvis preparada para trabajo de parto.</p> <p>Psicologicos: Emociones disparadas tales como alegría, angustia, tristeza, euforia.</p>

Signos y síntomas del embarazo. (Presuntivos, Probables, confirmatorios y pruebas a realizar).

Presuntivos	Probables	Confirmatorios	Pruebas Diagnosticas de embarazo.
<p>Nauseas, vomitos, aversion de olores, mareos, somnolencia, fatiga, oscurecimiento de areolas, y presencia de linea alba abdominal aumentada.</p>	<p>Amenorrea, signos vulvovaginales, signosuterinos, prueba inmunologica positiva, hormona gonadotropina corionica humana detectable entre semana 8 a la 11.</p>	<p>Auscultación de foco fetal, visualización de saco gestacional con ultrasonido, palpacion de partes fetales, peloteo (sentir anatomicamente la cabeza del feto y poder moverla)</p>	<p>Prueba de orina, Prueba inmunologica, toma de ultrasonido pelvico.</p> <p>No tan confinable: amenorrea mayor a 1 mes (tomando en cuenta si la paciente tiene patologias como osincrome de ovario poliquistico, o es irregular con sus ciclos.</p>

Bibliografía.

Libro: Sexualidad humana shibley hyde Janet