



Oscar Eduardo Guillén Sánchez

**Dra. Mariana Catalina Saucedo
Domínguez**

Cuadro comparativo

Sexualidad humana

3°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de octubre del 2023.

DESARROLLO FETAL

	SEMANA DE GESTACIÓN	CAMBIOS EN EL FETO
PRIMER TRIMESTRE Primeras 12 semanas	Datos importantes	Pequeña masa de células implantada en el útero se convierte en un feto con la mayoría de los importantes sistemas de órganos presentes y con rasgos humanos reconocibles
	2 SDG	El embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2 cm.
	3 a 4 SDG	La cabeza se desarrolla de forma considerable Comienza a formarse el SNC Inicios de formación de ojos y orejas La columna vertebral a finales de 4ta. SDG
	4 a 8 SDG	Se desarrollan partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, piernas, pies y dedos.
	Finales de la 7ma SDG	Formación y funcionamiento del hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino Formación de gónadas que se pueden diferenciar hasta la duodécima semana
	12 SDG	Mide cerca de 10 centímetros Pesa aproximadamente 19 gramos A partir de este momento, el desarrollo consiste principalmente del crecimiento y diferenciación de estructuras que ya se encuentran presentes.
	SEGUNDO TRIMESTRE Semana 13- 26	14 SDG
18 SDG		La mujer ha podido sentir los movimientos durante dos a cuatro semanas El médico puede detectar el latido cardiaco del feto; punto importante para determinar la longitud de la gestación.
20 SDG		El feto abre sus ojos por primera vez
24 SDG		Es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in útero Los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño
TERCER TRIMESTRE Semana 27-38	Datos importantes	La piel del feto esta arrugada y cubierta de vello sedoso. Se forman depósitos de grasa debajo de la piel y el vello sedoso desaparece.
	Séptimo mes	El feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza. Si esta rotación no ocurre para el momento del parto, habrá una presentación de nalgas
	Final del octavo mes	El feto pesa en promedio 2 500 gr.
		El bebé promedio a término pesa 3 300 gr y mide 50 cm

	CAMBIOS FISICOS	CAMBIOS PSICOLÓGICOS
PRIMER TRIMESTRE primeras 12 semanas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elevado aumento en niveles hormonales ✓ Las mamas se inflaman y hormiguean ✓ Los pezones se oscurecen y amplían ✓ Necesidad de orinar con mayor frecuencia ✓ Sentimientos de fatiga y sueño ✓ Náuseas matutinas ✓ Aumento en el tamaño del útero 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Es irracional y manda a su pareja en una tormenta de nieve a que le consiga pepinillos agrios en conserva. ✓ Su estado emocional varía de acuerdo a la disponibilidad de apoyo social, su actitud y la sociedad. ✓ Ansiedad centrada alrededor de preocupaciones acerca de un aborto espontáneo
SEGUNDO TRIMESTRE semanas 13-26	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre ✓ estreñimientos ✓ sangrados nasales ✓ Edema en cara, manos, muñecas, tobillos y pies ✓ A la mitad del embarazo, las mamas a completan su desarrollo para el amamantamiento (Posible presencia de calostro) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Periodo de calma y bienestar relativos ✓ Disminuye el temor de un aborto espontáneo ✓ Menos probabilidades de depresión ✓ Aumentan los sentimientos de cuidado o de interés materno ✓ Creencias de la mujer acerca del embarazo y acerca de cómo se debería comportar durante el mismo están bajo influencias culturales.
TERCER TRIMESTRE semanas 27-38	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El útero es muy grande y duro ✓ Dificultad en conciliar el sueño ✓ Incomodidad ✓ falta de respiración por la presión en los pulmones ✓ indigestión ✓ ombligo se ve empujado hacia fuera ✓ disminución de energía ✓ Corazón bajo tensión ✓ Contracciones de Braxton-Hicks ✓ 4 semanas antes del nacimiento, el bebé rota y la cabeza desciende a la pelvis ✓ Aumento de peso 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El bienestar psicológico es mayor para aquellas mujeres que cuentan con: <ul style="list-style-type: none"> ✓ un apoyo social ✓ Mayor ingreso ✓ Menos sucesos estresantes

EMBARAZO	
SIGNOS PRESUNTIVOS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Amenorrea ✓ Nauseas ✓ Vómitos ✓ Mareo ✓ Somnolencia ✓ Fatiga ✓ Oscurecimiento de areolas ✓ Urgencia miccional ✓ Irritabilidad
SIGNOS PROBABLES	<ul style="list-style-type: none"> ○ ✓ Signos de Chadwick (Coloración violácea azulada de la vulva y cervix) ✓ Signos de Goodell ✓ Modificación de cuerpo uterino
SIGNOS CONFIRMADOS	<ul style="list-style-type: none"> ○ ✓ Visualización del sacro gestacional mediante una USG ✓ Auscultación de latidos cardiacos ✓ Palpación de partes fetales ✓ Paloteo
PRUEBAS DE DETECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prueba inmunológica basada en la detección de la presencia de hCG (gonadotropina coriónica humana, secretada por la placenta) en la orina de la mujer. ✓ Pruebas de embarazo de laboratorio son 98 a 99 por ciento precisas. Una prueba de laboratorio puede producir un falso negativo ✓ Las pruebas modernas de orina son 98 por ciento precisas siete días después de la implantación ✓ Radioinmunoanálisis beta-hCG, ✓ Pruebas caseras de embarazo

Bibliografía

Sexualidad Humana. Novena edición ed., Janet shibley Hyde. John D. Delamater.

"Signos Presuntivos de Embarazo." PIMS Prevención En Salud, 4 July 2014,
pimssalud.wordpress.com/2014/07/04/signos-presuntivos-de-embarazo/