



**Nombre del alumno:**

**Elvin Caralampio Gómez Suarez**

**Nombre del profesor:**

**Dr. Luis Enrique Guillen Reyes**

**Nombre del trabajo: Vías de  
Administración**

**Materia: Farmacología**

**Grado: 3**

PASIÓN POR EDUCAR



**Grupo: "C"**

<b>VÍA</b>	<b>BIODISPONIBILIDAD</b> %	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>Intravenosa (IV)</b>	100 (por definición)	Inicio mas rápido
<b>Intramuscular (IM)</b>	75 a $\leq$ 100	A menudo es posible administra grandes volúmenes; puede ser dolorosa
<b>Subcutánea (SC)</b>	75 a $\leq$ 100	Volúmenes menores que la IM; puede ser dolorosa
<b>Oral (PO)</b>	5 a $<$ 100	Mas conveniente, efecto de primer paso puede ser significativo
<b>Rectal (PR)</b>	30 a $<$ 100	Menor efecto de primer paso respecto a la vía oral
<b>Inhalación</b>	5 a $<$ 100	A menudo de inicio muy rápido
<b>Transdérmica</b>	80 a $\leq$ 100	Casi siempre absorción muy lenta; se usa para evitar el efecto de primer paso; duración prolongada del efecto

# VÍAS DE ADMINISTRACIÓN



@mini.enfermera



## Bibliografía:

- Norris, T. L. (2020). Porth. Fundamentos de Fisiopatología (Sa ed.). Wolters Kluwer Health.