



**Luis Fernando Ruíz Pérez**

**Dra. Rosvani Margine Morales Irecta**

**Flash Cards**

**Crecimiento y desarrollo**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Tercer semestre**

**Grupo: C**

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023.

# Reanimación Neonatal

Asesoría prenatal  
Verificar el equipo  
de reanimación.

Calentar y mantener  
temperatura

Nacimiento

Nacido o  
termino

Tiene buen tono

Respira

colocar en posición para  
despejar la vía aérea

verificar movimiento  
de pecho para  
la ventilación

Utilizar  
mascara  
laringea

FC por debajo  
60 lpm

*P*<sub>1/2</sub>

\*Completa el algoritmo, agrega APCR, Silverman-Anderson, CAPURRO.

## Medidas de la reanimación

- Evaluar Factores de riesgo  
líder del equipo  
Determinar suministro y  
equipo que se necesita

### ⑤ Comunicación

- información
- lenguaje claro  
y preciso

➤ Delegue carga de trabajo  
en forma óptima

### ④ Usar recursos disponibles

➤ suministros  
adicionales

➤ ayuda adicional

↓  
Pedir ayuda de  
manera profesional

➤ No sobrecargar  
de trabajo a un  
compañero

- Mantener una  
conducta profesional

- Valorar y respetar a  
su equipo.

APGAR { se hace en un minuto  
para saber su estado clínico

A	su color		
aparición	0 murado	1 Cianosis	2 rojado
P	Pulso		
	0 Latido ausente	1 FC < 100	2 FC > 100
G	Gesto		
	0 ausente	1 escasos	2 positivo
A	actitud		
	0 Flacidez	1 Hipotónico	2 Tono normal
R	Respiración		
	0 ausente	1 Lenta	2 Normal

Se da una puntuación 1-12

Óptimo 7-10

Moderado 4-6

Dificultad 1-3

Grave

# Capurro A es una herramienta para diagnosticar un daño cerebral

	Pubellon de deformación plana no curvado	Pubellon parcialmente incurvado en el borde superior	Pubellon incurvado en el borde de superior	Pubellon totalmente incurvado
Forma de la oreja	0	8	16	24
Tamaño de las glándulas mamarias	No palpable	Palpable mayor a 5mm	Palpable entre 5 y 10 mm	Palpable mayor de 10 mm
Formación del pezón	Apenas visible sin areola	Diámetro menor de 7.5 mm Areola lisa y chata	Diámetro mayor de 7.5 mm areola punteada Borde no levantado	Diámetro mayor de 7.5 mm Areola punteada Borde levantado
Textura de la piel	Muy fina, glatinosa	Finalisa	Muy gruesa Excomación superficial	Gruesa grieta, superficial descamación en mano y pies
Pliegues plantares	Sin pliegue	Nunca mal definida en 1/2 anterior	Marca bien definida en 1/2 anterior Surco en 1/3 anterior	Surco en más de 1/2 anterior
Signos Neurológicos	Signo de Bistanda	0	6	12
Caída de cabeza	0	4	8	12

## Bibliografía

Dr. Gary, M. Weiner, Reanimación Neonatal, American Academy of Pediatrics, 7 edición.