

No



**Yuliana Guadalupe Gutiérrez  
Fonseca**

**Dra. Rosvani magarine Morales  
irecta**

**Flashcards**

**Desarrollo y crecimiento**

**3° "C"**

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023

# Reanimación Neonatal

- Asociación Parada!
- Equipo de Informativo
- Equipo de equipo de
- Reanimación u verificación del equipo.

## Nacimiento.

- Min. ¿Nacido a término?
- ¿Tiene buen tono?
- ¿Respira libremente?

SI

Permanecer junto a la madre durante la atención del parto, calor y temperatura normal. Posición vía aérea, despejar las secreciones si fuera necesario.

SI

- ¿Apnea, bajas o FC menor a 100 lpm?

NO

Calentar y mantener la temperatura normal, Posicionar vía aérea, despejar las secreciones si fuera necesario, secar, estimular.

NO

Atención posterior de la reanimación. Análisis de la reanimación en SPO<sub>2</sub>.

NO

- ¿Respira con dificultad o cambios persistentes?

Colocar en posición adecuada la vía aérea.

Monitor de SPO<sub>2</sub>

Mejorar la oxigenación o considerar CPAP.

Monta de SPO<sub>2</sub>. Considerar monitor EEG

- ¿FC menor a 100 lpm?

Verificar el movimiento del pecho. Pasos correctivos.

de la ventilación si es necesario. TET o modo de lenguaje si es necesario.



FC menor a 60 lpm?

FC menor a 60 lpm?

Intubar si todavia no se hizo compresiones toracicas. coordinacion del VPP (ventilacion) O<sub>2</sub> 100% compresion cardiaca. monita ECG.

Adrenalina IV si la FC continua por debajo de 60 lpm: considerar hipovolemia considerar neumotórax.

### SpO<sub>2</sub> Preductal objetivo.

1 min	60% - 65%
2 min	65% - 70%
3 min	70% - 75%
4 min	75% - 80%
5 min	80% - 85%
10 min	85% - 95%

Yuliana Guadalupe Gutierrez Fonseca 3-0

\*Agrega APGAR, Silverman-Anderson, CAPURRO

Raylar



# Test de APGAR

## Puntaje

0 1 2

**A** PARENCIA

(coloración de la piel)

Cianosis generalizada

Cianosis distal

Todo rosado

**P** ULSO

(Frecuencia Cardíaca)

Lábilos ausentes

FC < 100/min

FC > 100/min

**G** ESTAS

(Respiración rítmicos)

Ausentes

Escasos

Positivos

**A** ACTIVIDAD

(Tono muscular)

Flácidos

Hipertónicos

Tono normal

**R** ESPIRACIÓN

Ausente

henda e irregular

Normal, llanto

Bayter 1



# Escala Silverman - Aderson (valoración dificultad Respiratoria RN)

Signos

Puntos 0 1 2

Movimientos toracoabdominales	Rítmicos y Regulares	Tórax: Inmovilización en máximo.	Disociación tórax abdominal
traje Intercostal	NO	Leve / apenas visible.	Intenso / visible
Recesión xifoides	NO	Leve / apenas visible	Intenso / visible
Alto Nasal	NO	Leve / apenas visible.	Intenso / visible
Quejido Respiratorio	NO	Audible con estetoscopio.	Audible sin estetoscopio

- 0 Sin dificultad Respiratoria.
- 1-3 Dificultad leve
- 4-6 Dificultad moderada.
- 7-10 Dificultad Severa.

Amor /



# Somatometría del Recién Nacido.

Perímetro cefálico (PC).

32-37 cm.  
media 34 cm

Perímetro Torácico (PT)

30-35 cm  
media 32 cm

Perímetro abdominal (PA)

Aprox 34 cm

Segmento inferior (SI)

17-21 cm

Longitud de Pie

6-8 cm

Talla

48-53 cm  
media 50 cm

Peso.

2500-3500g  
\* 3850g

# Exploración Física

## Piel

- o Razo Intero
- o Varnix Casoso
- o Lengq.

## Cirnea

- o Fontaneros

- o Busamos cefaloteromos

## Caro

- Integridad de Componentes
- o Permeabilidad de Olfivos

- o Fuerza de componentes faciales ( $= 1 \text{ RN} \cdot \text{Vc de } 20 \text{ a } 30 \text{ cm de distancia}$ ).

## Cuello

- o Cuello caxo (esofago permeable).

## Torax

- o Traz congestivos mamarios Ruidos cardiacos y Pulmonares

## Abdomen

- o Blando y sin Plegas, caxen umbilical (sin sangrae, Integridad de los va por 2 V, A).

## Genitales

Genero Definido, Rausor Uretra.

Extremidades,

Integridad de componentes simetrica en tamaño y Plegas



## Barridos Interorales

- Integridad del Paracetar y labios.
- Altera esofágica.
- Presión sobre numerarios
- Altera de musculatura abdominal.
- Centralización de la espira, Espina Bifida, meningocela, mielomeningocela.

- malformaciones urinarias y ambigüedad de género

- Malformaciones de extremidades y conparentes.

- Permeabilidad de orificios Oídos, Boca, Nariz, Esófago y ano

- Líquido amniótico (mecánico, sangre, Peto, mecha)



## Reflejos Primarios.

Moro

Nauseoso

Tusígeno

Buqueada

Succión

Deglución

Tónico de 1

Cuello

Cleopalpebral

Ojo de Miera

Tacción de Pinnas

Marcha

Sabart

Babinski:

Pinzón Pankar.

Desaparecen a los meses de edad.