



Luis Fernando Ruiz Perez

**Dra. Mariana Catalina Saucedo
Domínguez**

Cuadros comparativos

Materia: Sexualidad humana

Tercer semestre

Grupo: C

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023.

DESARROLLO FETAL		
PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER SEMESTRE
Primer trimestre, la pequeña masa de células implantada en el útero se convierte en un feto con la mayoría de los importantes sistemas de órganos presentes y con rasgos humanos reconocibles.	principio del tercer trimestre, se forman depósitos de grasa por debajo de la piel; estos le darán al lactante la característica apariencia regordeta de los bebés.	Principio de tercer trimestre la piel del feto los cual reta con los bebés.
la tercera semana de gestación, el embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2 centímetros (1/12 de pulgada).	En la decimocuarta semana detectan movimiento del feto.	Séptimo vez el feto se asume, asumen la posición de cabeza
En la tercera y cuarta se desarrolla la cabeza. Y en los finales de la cuarta semana se desarrolla columna vertebral.	La decimoctava la mujer siente movimiento y el médico puede detectar el latido cardíaco del feto.	Final octava en promedio pesan 2500 gram
De cuarta a octava semana se desarrolla las partes del cuerpo externo: brazos, piernas, dedos, uñas.		Bebe a término pasa los 3300gramos y mide más de 50.
En la decima semana se forma las uñas en los dedos.		
En la séptima se desarrolla pulmón, hígado, páncreas, riñón, intestino		

Duodécima semana el feto es un ser humano.		
--------------------------------------------	--	--

	CAMBIOS FISICOS	
PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TRIMESTRE
Aumenta el nivel hormonal especialmente estrógeno y progesterona.	Durante el cuarto mes: la mujer se concientiza de los movimientos	Útero es más grande y duro. Extremo del útero ejerce presión sobre otros órganos.
Desarrollo de las mamas se inflan y hormiguean. Los pezones y el área que rodea pueden oscurecerse y ampliarse.	Desaparece la mayoría de físico del primer trimestre. Edema relaciona con la inflamación de la cara, manos, muñeco.	Durante esta etapa la mayoría de las mujeres sienten una disminución de energía. Las mujeres de bajo peso tienen que subir.
Orina de mayor frecuencia	la decimonovena semana, es posible que un delgado liquido amarillo o ámbar llamado calostro salga de los pezones, aunque todavía no hay leche.	Ayudan a fortalecer los músculos uterinos preparando para el parto.
Nausea y vomito por el olor de la comida. Sueño y fatiga por los niveles de estrógeno.		Los métodos modernos de parto alientan una cantidad razonable de ejercicio para la mujer embarazada para que asi este en forma para el trabajo de parto.

SIGNOS DE EMBARAZO		
SIGNO PRESUNTIVO	SIGNO PROBABLE	SIGNO POSITIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilidad de mamas • Nauseas • Fatiga • Sueño • Ausencia de menstruación que genera estrés, enojo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza pruebas de laboratorio • Prueba inmunológica se detecta la presencia de hCG la cual se realiza a los 7-10 días. • Radio inmunoanálisis beta-hCG se realiza a los 14 días. 	<ul style="list-style-type: none"> • Latido del corazón fetal • Movimiento fetal activo • Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido

BIBLIOGRAFIA

Janet S.H., & jhon D. Delamater, (2006) Sexualidad