



Córdova Morales Adonis Omar

**Dra. Saucedo Domínguez Mariana
Catalina**

Cuadros comparativos

Sexualidad Humana

3er. semestre

“C”


PASIÓN POR EDUCAR

desarrollo fetal por trimestre, separándolo y acomodándolo por semanas


primer trimestre	segundo trimestre	tercer trimestre
<p>3ra semana de gestación: mide 0.2 cm</p> <p>durante la 3ra y 4ta semana: la cabeza se empieza a formar el sistema nervioso central, se pueden observar los inicios de las orejas y ojos</p>	<p>Final de la decimocuarta semana: se pueden detectar los movimientos del feto (avivamiento).</p> <p>Decimooctava semana: la mujer puede sentir los movimientos, el médico puede detectar el latido cardiaco del feto.</p>	<p>Principios del tercer trimestre: se forman depósitos de grasa por debajo de la piel, se pierde el vello sedoso.</p>
<p> finales de la 4ta semana: se constituye la columna vertebral</p> <p> 2ta y la 8ba semana: partes corporales externas, ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies</p> <p> final de la decima semana: uñas completas</p>	<p>Vigésima semana: el feto abre sus ojos por primera vez, es sensible a la luz, puede escuchar sonidos in útero, movimientos de brazos y piernas.</p>	<p>Séptimo mes: el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza.</p>
<p> Finales de la séptima semana: hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino.</p> <p> Final de la deudécima semana: se puede distinguir con claridad el genero del feto; mide cerca de 10cm y pesa aprox. 19 gramos.</p>	<p> Final del segundo Trimestre: la piel del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso.</p>	<p> Final del octavo mes: en promedio pesa 2 500 gramos (5 libras, 4 onzas).</p> <p> Bebé a termino: en promedio pesa 3 300 gramos (7.5 libras) y mide 50 cm (20 pulgadas)</p>

cambios físicos y psicológicos maternos por trimestre.


Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre
<p>en niveles hormonales (estrógeno y progesterona) Cambios endocrinos Inflamación de las mamas y hormigueo.</p>	<p>Estreñimiento Sangrado nasal</p>	<p>El útero es muy grande y duro No pueden conciliar el sueño Falta de respiración Indigestión disminución de energía</p>
<p>Los pezones pueden oscurecerse y ampliarse Necesidad de orinar con mayor frecuencia Expansión del útero Fatiga y sueño</p>	<p>Edema (cara, manos, muñecas, tobillos y pies) Calostro (decimonovena semana)</p>	<p>Aumento de peso entre 25 y 35libras (feto: aprox. 7.5libras; placenta:1libra; liquido amniótico:2libras; útero:2libras; mamas:1.5libras.) Contracciones de Braxton-Hicks El bebé rota la cabeza, desciende a la pelvis (descenso, aligeramiento o encajamiento).</p>



cambios psicológicos maternos por trimestre.



Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre
Época de altas y bajas emocionales. Depresión Ansiedad	Periodo de calma y bienestar el temor de un aborto espontáneo Sentimiento de cuidado o de interés materno	Los patrones señalados con anterioridad continúan durante el tercer trimestre Bienestar psicológico niveles de ansiedad



**signos presuntivos,
probables, y confirmatorios
del embarazo, agregando las
pruebas de detección y el
momento de realizarlas.**

Signos presuntivos	Signos probables	Signos confirmatorios
<p>Cambios físicos</p> <p>Ausencia de la menstruación (amenorrea)</p> <p>Reacción positiva o negativa (depresión, enojo y temor)</p> <p>Sangrado cíclico</p> <p>Aumento de temperatura</p> <p>Sensibilidad de las mamas</p> <p>Sensación de hormigueo</p> <p>Sensibilidad en los pezones</p> <p>Náuseas y vómitos (nauseas matutinas)</p> <p>Micción más frecuente</p> <p>Fatiga y necesidad de dormir más</p>	<p>Pruebas de laboratorio</p> <p>Prueba inmunológica se detecta la presencia de hCG (Se realiza a los 7-10 días)</p> <p>Radioinmunoanálisis beta-hCG (se realiza a los 14 días)</p> <p>Pruebas caseras</p> <p>First Respons, Fact Plus, Answer, y Clear</p> <p>Blue</p>	<p>Pruebas de laboratorio</p> <p>Prueba inmunológica se detecta la presencia de hCG (Se realiza a los 7-10 días)</p> <p>Radioinmunoanálisis beta-hCG (se realiza a los 14 días)</p> <p>Pruebas caseras</p> <p>First Respons, Fact Plus, Answer, y Clear</p> <p>Blue</p>

Bibliografía

Shibley, J., & DeLamater, J. (2006). *Sexualidad humana. México DF: Editorial McGraw Hill.*