



Mapas Conceptuales.

Temas: Reflujo gastroesofágico, ERGE, Barrera mucosa gástrica, gastritis, enfermedad por úlcera péptica, síndrome del intestino irritable, enfermedad intestinal inflamatoria, enterocolitis infecciosa .

Nombre del Alumno:

Virginia Gpe. Cabrera Maldonado.

Nombre del Profesor:

Dra. Karen Alejandra Morales Moreno.

Parcial: 4to Parcial.

Semestre: 3er. 3ro. D

Nombre de la Materia:


Fisiopatología III.

Nombre de la Licenciatura:


Medicina Humana.

Fecha: Jueves 04 de enero del año 2024

Reflujo Gastroesofágico



Barriera Mucosa Gástrica



ÚLCERAS PÉPTICAS

Afecta a:

3 CAPAS DEL ESTÓMAGO

SE DIVIDE: GÁSTRICA, DUODENALES

Frecuencia: ADULTOS DE EDAD MEDIA

Edad franco: 30-60 años

ETIOLOGIA

Patogénica

Infección por H. pylori
Ácido acetilsalicílico (AINEs)

OTROS:
 ▷ ALCOHOL
 ▷ TABACO.
 ▷ EDAD AVANZADA.
 ▷ Consumo de WARFARINA.
 ▷ COAGULOESTERÓIDES.
 ▷ ANT. DE ÚLCERAS PÉPTICAS.
 ▷ USO DE NÚTRICOS AINES.

Úlceración

INFLAMACION

INFECCIÓN

ESTIMULA LA LIBERACIÓN DE CITOquinas

AMPELO-DES ESTÓMAGO

↑ producción de ácido

PH 10

TRATAMIENTO

Evitar AINES, ALCOHOL Y TABACO.

DIAGNÓSTICO

↳ HSP, P ANTITRÓMOS

MANIFESTACIÓN CLÍNICA

▷ MALESTAR
 ▷ DOLOR PUNZANTE

▷ ESTÓMAGO VACÍO.
 ▷ ENTRE COMIDAS
 ▷ 1-2 a.m.

CLÍNICA
 ▷ SANGRE OCULTA
 ▷ ANEMIAS
 ▷ ESTUDIOS DE IMAGEN

HEMATOMAS
 MELENA

COMPLICACIONES

Presión por borboteo
 Infiltración de prostaglandinas


Alenormación

▷ Ruptura de CAPAS
 ▷ erosión de ÚLCERA.
 ▷ PENETRACIÓN A OTROS ÓRGANOS.
 ▷ obstrucción DE SALIDA
 ▷ ED EMIAS

▷ Reflujo
 ▷ dolor ABDOM.
 ▷ SACIEDAD


CHOCUE
 ALPVOLENTICO

ENFERMEDAD DE CROHN




COLITIS

ULCEROSA



INFECCIÓN BACTERIANA



INFECCIÓN VIRICA

¿Qué es?

Infección virica que afecta el epitelio superficial del intestino delgado

patología

Destruye sus células e interfiere con la función absorbtiva

Factores

- Rotavirus (6 y 24 meses de edad)
- Virus Norwalk
- Adenovirus entéricos (niños - 24 meses)

Rotavirus

¿Qué es?

Principal causa de diarrea grave.

Factores

- Niños de 3 a 24 meses de edad
- Guarderías
- Alimentos contaminados

Periodo de incubación de 1-3 días

signos y síntomas

- Fiebre leve
- vomito
- Evacuaciones frecuentes
- Deshidratación

tratamiento

Evitar la deshidratación.