



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE.
CAMPUS COMITAN.
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA.**



**FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO, DESARROLLO
PRETANATAL, ETAPAS PRENATAL , CRECIMIENTO.**

NOMBRE: MARTIN ROLANDO PEREZ DE LA CRUZ.

3er. GRADO GRUPO "D".

CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

DOCENTE: DRA. MORALES IRENE ROSVANI MARGINE.

**COMITAN DE DOMINGUES CHIAPAS, MEXICO, A 15 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2023.**

Perfil del torch.

¿Que es?

Es un exámente de sangre evalúa presencia de infecciones del toxoplasmo, rubola, atomalouerus, herpes simple.

TORCH.

Es la agrupación de cinco infecciones principales con presentaciones clínicas.

Toxoplasmosis.

Otros (sífilis).

Rubeola.

Citomegalovirus.

Herpes simple.

Toxoplasmosis.

- * calcificaciones intracraniales.
- * Hidrocefalia.
- * coriorretinitis.
- * Placitosis en LCR.

Otros (sífilis).

- * Anomalías esqueléticas.
- * Seudoparálisis
- * Rininitis persistente.
- * Erupción maculopapular.

Rubeola.

- * cataratas, glaucoma congénitos
- * Retinopatía pigmentaria.
- * Enfermedades cardíacas.
- * Hipoaúscion.

Citomegalovirus.

- * Trombocitopenia
- * calcificaciones intracraniales
- * microcefalia
- * Hepatosplenomegalia.
- * Hipoaúscia.

Herpes simple.

- * vesícula mucocutáneas
- * pleocitosis en ccr
- * Trombocitopenia
- * Anomalías oculares
- * Anomalías cerebrales.

Toxoplasmosis.

Dx: IgG, IgM, PCR, visualización

- directa de parasito aislar al. Aislar al parasito, mitología ganglial. linfotico.

TX: pirimetina (v.o)

- Aodo folico
- sulfadiazina (v.o)
- Atovacuana (i.v o v.o)
- Trimetoprim sulfametoxazol.

SIFILIS

Dx: * microscopia de campo completo

- * Pruebas serologicos
- * De anticuerpos no Trombonomicos (RPR), (VDRL).
- * Estudio de LCR.

TX: Tx de elecciones para todos los estadios de la sifilis es la administración de PNC.

Herpes:

Dx: de finit; v.o, se establece cuando se aisla y se demuestra la presencia del virus en el organismo

TX: se utiliza aciclovirus en dosis altas 800mg 5 veces al dia cortando la duración.

PERIODO PRENATAL.

Esto inicia en la semana

a la 9 y a la 12

→ Formación de Extremidades

Semana 14 a la 16 → desarrollo de largo

→ duplica su tamaño y peso.

Semana 17 a la 20 nacimiento retales.

→ Desarrollo de pelo (rabeza, cejas) → SPRO del feto.

Semana 22 a la 24 rasgos faciales de Fonidos

→ papilas gustativas y pulmones desarrolladas.

PERIODO POSTNATAL.

→ En este periodo que comienza inmediatamente después del nacimiento del bebe y que se extiende hasta los 6 semanas.

→ periodo neonatal inmediato
• Adaptación al medio ambiente.

→ periodo neonatal tardío
• primera semana del siglo.

→ periodo neonatal tardío.
• Semana 2, 3 y 4.

→ Lactante menor → Alimentación materna

→ Lactante mayor → 12 meses - 24 meses.