



**Nombre del alumno: Carlos Mario Pérez López**

**Nombre del profesor: Rosvani Margine Morales Irecta**

**Nombre del trabajo: Desarrollo psicomotriz**

**Materia: Crecimiento y desarrollo**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grado: 3ro**

**Grupo: "D"**



## Desarrollo psicomotriz

Se refiere al desarrollo de habilidades que va adquiriendo el niño durante toda la infancia esto de manera continua.



Según el psicólogo Jean Piaget, el desarrollo psicomotor se divide en cuatro etapas: sensorio-motriz, preoperacional, operacional concreta y operacional formal. La etapa sensorio-motriz: Va desde que nace el bebé hasta que cumple 2 años




Esto conlleva a las etapas en las que el bebé comienza a explorar el mundo, tanto sensaciones nuevas para él así como sabores y colores que son nuevas en esta nueva etapa de la vida el cual poco a poco conlleva al desprendimiento de la madre y deja de sentirse como tal ese vínculo afectivo hacia ella, sin dejar de lado que ella para el bebé es el primer amor, comienza a levantar la cabeza, el querer tomar todo por ellos mismos y responder con facilidad a estímulos



Maduración dentaria

Los dientes de leche (temporales) empiezan su desarrollo entre la sexta y octava semana de desarrollo fetal, y la dentición permanente (definitiva) empieza en la vigésima semana. Si este desarrollo no se inicia en el periodo correspondiente, la formación dentaria es parcial y consecuentemente imperfecta.



Le siguen cuatro fases dentarias (estadio de yema, estadio de casquete, estadio de campana y estadio maduro).

- Estadio Laminar
- Estadio de Brote o Yema
- Estadio de Casquete
- Estadio de Campana
- Estadio de Erupción



El estudio de la maduración dental se considera un método seguro para evaluar la edad biológica de los individuos y determinar su madurez fisiológica

Maduración ósea

El estudio de la edad ósea les permite a los médicos calcular la madurez del sistema esquelético de un niño.



Proceso de desarrollo de la osificación que

tiene lugar durante la infancia y adolescencia conforme tiene lugar el crecimiento somático

La edad ósea suele estar discretamente retrasada en la primera valoración tras el nacimiento y se mantiene así hasta aproximadamente los 10 años

La edad ósea sirve para ver que el crecimiento del hueso es normal o para diagnosticar un problema de crecimiento.



Maduración sexual

Niñas suele comenzar entre los nueve años y medio y los catorce años y medio por término medio hacia los 10 años, y en los niños entre los diez años y medio y los 16 años por lo general sobre los 12 o 13 años

En este proceso el niño comienza a tener nuevas experiencias como la aparición de diversos factores del cuerpo en niñas es aun mas notable que en niños, comienza por así decirlo el asco o no atracción por las niñas en cierta edad el niño únicamente se enfoca en amistades y es lo que mantiene feliz.

Desprendimiento de los papas y deja de haber esa atracción sana por la madre.

Pueden diferenciarse claramente cuatro etapas en el desarrollo psicosexual: infancia. pubertad y la adolescencia. juventud y madurez,

El famoso estirón niños es un poco mas notable y en niñas comienza la etapa de menarca y otros cambios físicos

