



CUADRO COMPARATIVO

Nombre del Alumno: Karen Lizeth Nájera Carpio

Nombre del tema: Concepción, embarazo y parto

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Sexualidad

Nombre del profesor: Dra. Mariana Catalina Domingues Saucedo

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Semestre: 3

Lugar y Fecha de elaboración: San Cristóbal de Las Casas Chiapas

10/10/2023

Desarrollo fetal

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre
<p>3 Sem: el embrión mide 0.2 cm</p>	<p>Final de 14 sem: se pueden detectar los movimientos del feto (avivamiento).</p> <p>Final de 18 sem: la mujer ha podido sentir los movimientos durante dos a cuatro semanas, y el médico puede detectar el latido cardiaco del feto.</p>	<p>Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel, se pierde el vello sedoso.</p>
<p>4 Sem: la cabeza se desarrolla de manera considerable.</p> <p>Se comienza a formar el sistema nervioso central y se pueden observar los inicios de ojos y orejas.</p> <p>Final de 4 sem: La columna vertebral se construye</p>	<p>El bebé deberá nacer cerca de 20 semanas después.</p>	<p>el séptimo mes, el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza</p>
<p>4-8 Sem: se desarrollan las partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies.</p>	<p>20 sem: El feto abre sus ojos por primera vez</p>	<p>Ultimos 2 meses el crecimiento del feto es veloz.</p> <p>Final del 8 mes pesa, en promedio, 2 500 gramos</p>
<p>Final de 7 sem: se han formado el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino, y ya han empezado a funcionar de manera limitada.</p>	<p>24 sem: semana, es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in utero.</p>	<p>El bebé promedio a término pesa 3 300 gramos (7.5 libras) y mide 50 centímetros (20 pulgadas).</p>



CAMBIOS MATERNOS

Trimestres	Cambios	Físicos	Psicológicos
1 Trimestre	Elevado aumento en niveles hormonales Endocrinos	Pezones oscuros Inflamación de mamas Necesidad frecuente de orinar Aumento de exsudado vaginal Fatiga/sueño	Depresión en eventos vitales estresantes De muy felices a depresión Llanto
2 Trimestre	Movimientos fetales, las mujeres lo toman emocionante	Estreñimiento Sangrados nasales Edema Mamas han completado su desarrollo	Calma y bienestar: disminuye el temor de un aborto espontáneo, interés materno por el lactante aumentan
3 Trimestre	El útero es muy grande y duro La mujer se percata de su tamaño y del tamaño del feto	Presión sobre los pulmones Estómago oprimido ombigo empujado hacia afuera Disminución de energía Aumento de peso Dolor de espalda Descenso	Bienestar psicológico: con apoyo: menos sucesos vitales estresantes menor apoyo: proba. de tener bebés con bajo peso al nacer

SIGNOS PRESUNTIVOS, PROBABLES, Y CONFIRMATORIOS DEL EMBRAZO




SIGNOS PRESUNTIVOS

La amenorrea, sensibilidad de las mamas, náusea y demás



SET CLEAR OBJECTIVES



SIGNOS PROBABLES

Todas las pruebas de embarazo que se discutieron con anterioridad proporcionan

Pruebas de embarazo: prueba inmunológica basada en la detección de la presencia de hCG

Pruebas caseras: pruebas de orina diseñadas para medir la presencia de hCG.



SIGNOS POSITIVO

Como indicaciones definitivas de embarazo:
(1) latido del corazón fetal
(2) movimiento fetal activo

(3) detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido.

Detección del esqueleto fetal
ULTRASONIDO



Bibliografía

Janet shibley, J. D. (s.f.). sexualidad humana. En J. D. Janet shibley, sexualidad humana (págs. 137-142). Mc Graw Hill. Recuperado el 10 de octubre de 2023

