



Tema: Embarazo.

Nombre del Alumno:

Katia Marlen Espinosa Sánchez.

Nombre del profesor:

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez.

Parcial: 2do. Parcial.




Semestre: 3er. Semestre. 3ro. D

Nombre de la Materia: Sexualidad humana.

Trimestres.	Cambios psicológicos.	Cambios físicos.
1er. Trimestre.	<ul style="list-style-type: none"> • Clase social: bajos ingresos, ocasionan depresión. • Disponibilidad de apoyo social. • Ansiedad de tener un aborto espontáneo. • Actitud hacia el embarazo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vomito. • Pezones y areola se oscurecen y se amplían. • Repulsión hacia la comida. • Aumento de niveles hormonales. • Mamas inflamadas. • Útero en crecimiento.
2do. Trimestre.	<ul style="list-style-type: none"> • Menos probabilidad de depresión. • Calma. • Bienestar relativo. • Sentimientos por el lactante. 	<ul style="list-style-type: none"> • 4to. Mes: movimiento del feto. • Expansión de vientre. • Estreñimiento. • Sangrado nasal. • Edema en ciertas partes del cuerpo. • Aumento de peso.
3er. Trimestre.	<ul style="list-style-type: none"> • Bienestar psicológico, por apoyo social. • Menores niveles de ansiedad. • Bebe con bajo peso al nacer, por falta de apoyo durante el embarazo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Útero grande y duro. • Presión en pulmones. • Aumento de volumen sanguíneo en el corazón. • Aumento de peso. • Aumento del tamaño de las mamas.



Signos presuntivos.	Signos probables.	Signos confirmatorio s.	Pruebas de detección.
Micción.			<ul style="list-style-type: none"> • Pruebas caseras de embarazo (orina). • Pruebas diseñadas para medir HCG.
Sensibilidad de mamas y pezones.	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de embarazo inmunológica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra de sangre. • Prueba radioinmunoanálisis beta-HCG.
Náuseas y vomito.	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebas de embarazo de orina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Latido del corazón fetal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba inmunológica de HCG.
Amenorrea.	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de embarazo de sangre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Movimiento fetal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebas de laboratorio m98 a 99% precisas.



Cambios fetales.

1er trimestre.	3ra. SDG. Embrión con medida de 0.2cm.	4ta. SDG. <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de la cabeza. • Formación del SN. • Inicio de ojos y orejas. • Construcción de columna vertebral. 	7ma. SDG. Formación del hígado, páncreas, pulmones, riñones, intestinos.	8va. SDG. Desarrollo de partes externas corporales.	10ma. SDG. El embrión tiene uñas.	12va. SDG. Identificación del género.
2do. Trimestre.	14va. SDG. Movimientos fetales.	18va. SDG. <ul style="list-style-type: none"> • Madre siente movimientos fetales. • Latidos cardiacos del feto. 	20va. SDG. Feto abre los ojos.	24va. SDG. Movimiento de brazos y piernas vigorosas.		
3er. Trimestre.	26. SDG.	27, SDG.				



Bibliografía.

- Rathus, S.A., Nevid, J., y Fichner-Rathus, L. (2005). Sexualidad humana. Prentice Hall.