



Mi Universidad

Nombre del Alumno:

Diana Rocio Gómez López

Tema: Desarrollo fetal, cambios psicológicos y físicos y signos

Nombre del profesor:

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Parcial: 2do. Parcial.

Semestre: 3er. Semestre. 3ro. D

Nombre de la Materia: Sexualidad

13 de octubre del 2023, Comitán de Domínguez. Chiapas.

				cambios fetales		
primer trimestre	3° sdg el embrión mide cerca de 0.2 cm	4° sdg se comienza a desarrollar la cabeza formación de sistema nervioso se observa la cola se observa inicio de ojos y orejas construcción de columna vertebral	7° sdg formación de hígado formación de páncreas formación de pulmones formación de riñones formación de intestinos	8° sdg desarrollo de partes externas corporales	10° sdg tiene uñas el embrión	12° sdg se identifica el género
segundo trimestre	14° sig. se detectan movimientos del feto	18° sig. la madre siente los movimientos del feto se detecta moviente cardiaco	20° sig. el feto abre los ojos	24° sig. es sensible a la luz sonidos en el útero movimientos de brazos y piernas vigorosas		
tercer trimestre	26° sdg	27° sdg				



TRIMESTRES	CAMBIOS PSICOLOGICOS	CAMBIOS FISICOS
PRIMER TRIMESTRE	<p>Puede estar feliz y cambiar a depresión terminando en llanto</p> <p>Depresión mayor probabilidad</p> <p>1-Actitud hacia el embarazo: las mujeres que desean el embarazo son menos ansiosas</p> <p>Las mujeres que no desean el embarazo son más ansiosas</p> <p>2-Clase social: bajos ingresos ocasionan depresión</p> <p>3-Disponibilidad de apoyo social: las mujeres con pareja cuenta con apoyo (menos probabilidad de deprimirse)</p> <p>Náuseas y fatiga</p> <p>Ansiedad de tener aborto espontaneo</p>	<p>Aumento de niveles hormonales (estrógeno y progesterona):</p> <p>Cambios endocrinos: mamas inflamadas y hormiguean</p> <p>Pezones y areola se oscurecen y se amplían.</p> <p>Orinar con mayor frecuencia por h.pituitaria</p> <p>Retienen más líquidos</p> <p>Útero en crecimiento</p> <p>Nauseas matutinas</p> <p>Vomito</p> <p>Repulsión hacia la comida</p> <p>Aumenta exudados vaginales por pH</p>
SEGUNDO TRIMESTRE	<p>Calma y bienestar relativo</p> <p>Menos probabilidad de depresión si tiene pareja</p> <p>Sentimientos por el lactante hasta post parto</p>	<p>Cuarto mes: movimiento de feto</p> <p>Expansión de vientre rápida</p> <p>Desaparece síntomas de primer trimestre</p> <p>Estreñimiento</p>

		<p>Sangrado nasal</p> <p>Edema en cara, manos, muñecas. Tobillos y pies.</p> <p>Decimonovena semana: calostro</p> <p>No hay leche</p> <p>Preparación de amamantamiento</p> <p>Aumento de peso</p>
TERCER TRIMESTRE	<p>Bienestar psicológicos es mayor por el apoyo social</p> <p>Menor apoyo en el embarazo él bebe puede nacer con peso bajo al nacer</p> <p>Menores niveles de ansiedad e insomnio</p>	<p>Útero grande y duro por el tamaño del feto</p> <p>No concilian el sueño</p> <p>Presión en pulmones</p> <p>Ombigo hacia afuera</p> <p>Corazón aumento de volumen sanguíneo</p> <p>Aumento de peso</p> <p>Aumento de tamaño de mamas</p> <p>Útero se constriñe</p>

SIGNOS PRESUNTIVOS	SIGNOS PROBABLES	SIGNOS CONFIRMATORIOS	PRUEBAS DE DETECCION
NAUSEAS Y VOMITO	PRUEBAS DE EMBARAZO DE ORINA	LATIDO DE CORAZON FETAL	Prueba inmunológica basada en presencia de HCG (secretada por placenta
AMENORREA	PRUEBA DE EMBARAZO DE SANGRE	MOVIMIENTO FETAL ACTIVO	Pruebas de laboratorio m98 a 99 por ciento precisas
SENSIBILIDAD DE MAMAS Y PEZONES	PRUEBA DE EMBARAZO INMUNOLOGICA	DETECCION DEL ESQUELETO FETAL POR MEDIO DE ULTRASONIDO	Prueba radioinmunoanálisis beta-hCG (presencia de beta-hCG) muestra de sangre
MICCION			Pruebas caseras de embarazo (orina) diseñadas para medir la presencia de hCG
NECESIDAD DE DORMIR Y FATIGA			

