



## Cuadros comparativos

**Tema:** Concepción, embarazo y parto

**Nombre del Alumno:**

Karen Itzel Rodríguez López.

**Nombre del Profesor:** Mariana Catalina Saucedo Domínguez

**Parcial:** 2do Parcial.

**Semestre:** 3er. **Grupo:** D.

**Nombre de la Materia:**




Sexualidad humana

**Nombre de la Licenciatura:**

Medicina Humana.

**Fecha:** viernes 13 de Octubre del año 2023

## Desarrollo fetal

1° trimestre	3° SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>El embrión mide cerca de 0.2 cm</li> </ul>	
	4° SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se comienza a desarrollar considerablemente la cabeza.</li> <li>Formación del sistema nervioso.</li> <li>Se puede observar una “cola”</li> <li>Se observa inicio de ojos y orejas.</li> <li>Construcción de la columna vertebral</li> </ul>	
	5°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se forma el cordón umbilical</li> </ul>	
	7° SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>  </li> </ul>	
	8° SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>La cola a desaparecido</li> <li>Desarrollo de ojos, orejas, brazos, manos, pies, dedos.</li> </ul>	
	10° SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>El embrión tiene uñas</li> </ul>	
	12° SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se puede saber el género</li> </ul>	
2° trimestre	14° SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se puede detectar los movimientos del feto.</li> </ul>	
	18° SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avivamiento</li> <li>Se puede detectar el latido cardiaco.</li> </ul>	
	20° SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>El feto abre sus ojos</li> </ul>	
	24° SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensible a la luz.</li> <li>Escucha sonidos in útero</li> <li>Hay movimientos de brazos y piernas vigorosos.</li> <li>Hay periodos de vigilancia y sueño.</li> </ul>	
3° trimestre	Séptimo mes	<ul style="list-style-type: none"> <li>El feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza</li> </ul>	
	Octavo mes	<ul style="list-style-type: none"> <li>El feto pesa en promedio de 2 500 gramos.</li> </ul>	

Etapas del embarazo	
1° trimestre	
Cambios físicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de hormonas como la progesterona y estrógeno</li> <li>• Desarrollo de las glándulas mamarias que se inflaman y hormiguean.</li> <li>• Los pezones y la areola pueden oscurecerse y ampliarse.</li> <li>• Orinan con mayor frecuencia</li> <li>• Nauseas matutinas</li> <li>• Repulsión hacia la comida</li> <li>• Aumento del exudado vaginal por cambios en el pH.</li> <li>• Sentimientos de fatiga y sueño</li> </ul>
Cambios psicológicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La mujer embarazada pasa de estar muy feliz a la depresión y el llanto, y de regreso.</li> <li>• Posible embarazo no deseado por una mala economía.</li> <li>• El apoyo social es ayuda para que la mujer no se deprima</li> <li>• Las mujeres activas cuando están con falta de energía les resulta inquietante.</li> <li>• Depresión por situaciones que le estresen a las embarazadas</li> </ul>
2° trimestre	
Cambios físicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se concientiza de los movimientos del feto.</li> <li>• Expansión del vientre.</li> <li>• Estreñimientos y sangrados nasales</li> <li>• Edema.</li> <li>• Las mamas ya están preparadas para el amamantamiento.</li> </ul>
Cambios psicológicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodo de calma y bienestar.</li> <li>• Menos probabilidad de depresión si tiene apoyo de su pareja.</li> <li>• Las mujeres que han tenido embarazos anteriores se encuentran angustiadas por demandas asociadas con el cuidado de otros niños cuando se está embarazada.</li> <li>• Sentimientos por el lactante hasta el postparto.</li> </ul>
3° trimestre	
Cambios físicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El útero es muy grande y duro.</li> <li>• No concilian el sueño a causa de los maromas y eructos.</li> <li>• Incomodidad por la presión</li> <li>• Falta de respiración</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indigestión más común.</li> <li>• Disminución de energía</li> <li>• Aumento de tamaño del útero cerca de 2 libras</li> <li>• Aumento de tamaño de las mamas 1.5 libras</li> <li>• Contracciones de Braxton-Hicks</li> </ul>	
Cambios psicológicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bienestar psicológico es mayor por el apoyo social y que tengan una buena economía</li> <li>• Si la mujer tuvo poco apoyo en el embarazo él bebe puede nacer con peso bajo al nacer.</li> <li>• Menores niveles de ansiedad e insomnio si tuvo una buena comunicación con la pareja.</li> </ul>	

Signos del embarazo		
Signos presuntivos	Signos probables	Signos positivos
Amenorrea, sensibilidad de las mamas, náusea	Pruebas de embarazo de orina Prueba de embarazo de sangre Prueba de embarazo inmunológica	Latidos del corazón fetal Movimiento fetal activo Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido
Pruebas a realizar		
Prueba inmunológica basada en la detección de la presencia de hCG que se puede hacer en cuestión de minutos .	Una prueba de laboratorio a los 7 días después de la implantación	Prueba radioinmunoanálisis beta-hCG se puede hacer siete días después de la fertilización

**Bibliografía:**

Rathus, S.A., Nevid, J., y Fichner-Rathus, L. (2005). Sexualidad humana. Prentice Hall