



**Nombre del alumno: Carlos Mario Pérez
López**

**Nombre del profesor: Mariana Catalina
Saucedo Domínguez**

Nombre del trabajo: cuadro comparativo

Materia: sexualidad

Grado: 3ro

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: "D"

Enfermedad	Agente causal	Vía de contagio	Cuadro clínico	Prevención	
Gonorrea	Neisseria gonorrhoea	Se contagia a través del contacto sexual	Los síntomas incluyen micción dolorosa y excreciones anormales del pene o la vagina. Los hombres sienten dolor en los testículos y las mujeres pueden sentir dolor en la zona inferior del vientre	Usa un preservativo si tienes relaciones sexuales. Abstenerse de tener relaciones sexuales es la forma más segura de prevenir la gonorrea. Pero si decides tener relaciones sexuales, usa un preservativo durante cualquier tipo de contacto sexual, incluido el sexo anal, oral o vaginal.	
Sífilis	Troponema pallidum	A través del contacto con una úlcera	Una erupción cutánea, generalmente en las palmas de las manos y plantas de los pies. Úlceras llamadas parches mucosos en o alrededor de la boca, la vagina o el pene.	Los condones pueden reducir su riesgo de contraer sífilis si los usa en forma correcta y cada vez que tenga relaciones sexuales.	
VPH	Papillomaviridae	Contacto directo con la piel	Verrugas genitales. Estas aparecen como lesiones planas, pequeños bultos en forma de coliflor o pequeñas protuberancias en forma de tallo.	La prevención a través de la vacunación y educación es la clave para evitar contraer VPH. Posteriormente se debe realizar el PAP o test PCR VPH para detectar el cáncer cervicouterino.	
Tricomonirosis	Tricomonas vaginalis	Contacto de genitales	Una cantidad abundante de una secreción vaginal delgada y, a menudo, con olor	Para disminuir el riesgo, utiliza un preservativo interior o exterior cada vez que tengas relaciones sexuales	

			desagradable, que puede ser de color trasparente, blanco, gris, amarillo o verde		
Candiasis	Candida albicans	No se considera una enfermedad de transmisión sexual, ya que puede padecerse sin haber tenido relaciones sexuales	picación e irritación de la vagina y la vulva. Sensación de ardor, especialmente durante las relaciones sexuales o al orinar. Enrojecimiento o inflamación de la vulva.	Evitar el uso de desodorantes y productos perfumados en la zona íntima y alrededor de ella (para más información, ver el recuadro más abajo) Evitar el estrés y llevar un estilo de vida saludable, para mantener un sistema inmunitario fuerte. Evitar alimentos con mucho azúcar.	