



**Nombre del alumno: Carlos Mario
Pérez López**

PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del profesor: Mariana
Catalina Saucedo Domínguez**

**Nombre del trabajo: Cuadros
comparativos**

Materia: sexualidad


PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 3ro

Grupo: "D"

Comitán de Domínguez Chiapas. 13/10/2023

Primer trimestre (0 a 13 semanas)	Segundo trimestre (14 a 27 semanas)	Tercer trimestre (28 a 40 semanas)
0 a 2 semanas comienzo del embarazo después de la última menstruación	14 semanas el feto desarrolla lanugo bello fino y suave en todo su cuerpo	28 semanas los movimientos del bebé y temperatura ya son controlados por sistema nervioso central.
4 semanas a partir de esta una prueba de embarazo casera puede ser positiva	16 semanas el feto se duplica en tamaño y peso	30 semanas el desarrollo del feto está completo
6 semanas los sistemas y estructuras del embrión desarrolla la medula y el cerebro, cierre de tubo neural.	18 semanas para estas semanas se han formado órganos y estructuras fetales	32 semanas Los huesos del feto se están endureciendo y el cráneo permanece blando
8 semanas a partir de aquí el embrión se llama feto	20 semanas aquí llegamos al punto medio del embarazo el feto se encuentra cubierto por un unto sebáceo	34 semanas los riñones están completamente formados y el hígado comienza a crear productos de desecho.
10 semanas La parte crítica del desarrollo del feto está completa	24 semanas el cerebro comienza a tener un desarrollo o crecimiento rápido	30 semanas el lanugo comienza a caer
12 semanas desarrollo de reflejos y formación de genitales externos	26 semanas el feto comienza a desarrollar los pulmones y comienza a practicar el respirar y exhalar	40 semanas el feto está completamente desarrollado y finalización del embarazo



Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre
Aumento de peso	Aumento de senos	Normal aumento de peso de 10 a 12 kilos
Dificultad para respirar y agitación	Percepción de los movimientos del bebe	Se mantiene la agitación y dificultad para respirar
Calambres e hinchazón en las piernas	Hinchazón de piernas y pies	Prefiere estar acostada son realizar movimientos
Incremento de micción	Ganas de orinar aun mas frecuente	Las ganas de orinar después del embrazo se mantiene aun con mayor intensidad
Abdomen más duro	Línea obscura en la parte media del abdomen	Se salta el ombligo incomodidad en los movimientos del bebe
Aumento de peso	Aumenta aún más el peso de 1 a 1.2 kilos	El aumento de peso es notorio

Signos		
Probables	Probables	Confirmatorios
Retraso menstrual	Nauseas	Fatigas
Analisis caseros probables a positivo	Vómitos	Dolores de cabeza
Mareos	Ardor de estomago	Estomago con aumento (Abdomen aumentado)
Dolor de cabeza	Estreñimiento	Analisis de sangre positivo
Vómitos	Estoamgo levantado	Ausencia de menstruación
Cansancio	Prueba de laboratorio positiva	Mamas sensibles e hinchadas
Turgencia mamaria	Dificultad para orinar	Aumento de la cantidad de micciones