



Hellen Gissele Camposeco Pinto.

**Propedéutica, semiología
y diagnóstico físico**

4 "A"



**Dr. Cristian Jonathan
Aguilar Ocampo**

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de noviembre de 2023

CABEZA

SE ANALIZA ANOMALÍAS ESTRUCTURALES, LESIONES, MUCOSAS Y CAMBIOS QUE ORIENTAN A PATOLOGÍAS



CRÁNEO

NORMAL- PUEDE VARIAR TAMAÑO Y ESTRUCTURA SEGUN CARACTERÍSTICAS Y ÉTNICAS.

Cuero cabelludo
Auscultación para malformación
Palpación
Cabello

FRENTE

INSPECCIÓN
-DESAPARICIÓN UNILATERAL DE PLIEGUES
-FRENTE Y REGIÓN TEMPORAL

-Parálisis periférica del nervio facial
-herpes zóster

CEJAS

FALTA TOTAL O EN LA COLA DE LA CEJA, ES CARACTERÍSTICO DE

-Px en quimioterapia
-Sífilis
-Hipotiroidismo

PÁRPADOS

PUEDE OBSERVARSE

- Alteraciones congénitas (epicanto)
- Lesiones traumáticas
- Alteraciones de la posición (entropión o ectropión)
- Alteraciones de motilidad (ptosis, alteración de hendidura, aumentada, disminuida, lagofthalmos)
- Lesiones inflamatorias (blefaritis, orzuelo, chalación, dacriocistitis, tumores, herpes)
- Edema (infeccioso, alérgicos, nefropatías, hipotiroidismo)



OJOS

Conjuntivas y esclerótica


Ictericia
Anemia
petequias embólicas

CÓRNEA, IRIS Y PUPILA

-Córnea (arco senil, anillo de kayser-fleisher)
-Iris (iritis, iridociclitis)
-Pupilar (midriasis, miosis, anisocoria)

DX PARA OJO HEMORRÁGICO

-Secreción
-Dolor
-Visión
-Córnea
-Pupila
-VS
-Síntomas



Nariz


Inspección: rosácea, rinofima, obstrucción nasal, sinusitis

Boca

Labios: coloración, lesiones, dificultad para abrir la boca.
Encías, mucosa yugal y paladar: manchas de koplin, gingivitis, candidiasis.
Piso de la boca: chancro sifilítico.
Paladar y fauces: infecciones, faringitis, fauces, petequias.
Lengua: macroglosia, saburral, depalada, color.
Glándulas salivales: glándula parótida y maxilar, tumores, síndromes.

Oídos

Surco coronario o signo de frank, cianosis, dolor, enrojecimiento, otitis




CUELLO

Se mantiene erguido durante la bipedestación y guía los movimientos de la cabeza merced al fuerte sostén de la columna ósea cervical y la masa muscular que la rodea.


ANOMALÍAS

Sx de Turner, tortícolis congénita, sx mediastínico, tumores.



EXAMEN OSTEOARTICULAR Y DE MOVILIDAD

Prominencia de apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, masas musculares post, ECM (Paquete vasculonervioso del cuello), triángulo ant y post.



EXAMEN DE GANGLIOS

La palpación ganglionar se realiza mediante la maniobra de deslizamiento, con uno o dos dedos del examinador (índice y medio).

Quistes branquiales, asta mayor de hueso hioides, divertículos faríngeos y glándulas salivales submaxilares

EXAMEN DE ARTERIAS

Latidos carotídeos y cervical unilateral, fón carotídeo, disminución o ausencia de latidos carotídeos

Princ causas de masas cervicales

Quistes, divertículos, linfomas, tumores y adenitis



Princ grupos ganglionares de cuello

Ganglios: cervicales ant, submentonianos, submaxilares, occipitales, mastoideos y supraclaviculares

Examen de venas

Turgencia (expresión de presión venosa sistémica y pulsación (pulso venoso)

Observación de vena yugular turgente o ingurgitada es expresión de dificultad de retorno venoso en mediastino o cavidades cardiacas)

Examen de la tráquea

Normalmente está en la línea media, se puede reconocer por la palpación.

-El craqueo laríngeo se efectúa moviendo lateral el cartílago cricoides tomado entre el índice y pulgar.

Examen de la glándula tiroides

Deberá efectuarse con el px sentado o de pie, con el tórax desnudo y buena iluminación.

- Inspección
- Palpación

Interpretación de los hallazgos

El peso tiroideo normal máximo en áreas con suficiencia yódica es de alrededor de 20 g. Tomando como punto de corte los 20 g, la prevalencia de agrandamiento de la glándula tiroides o bocio se encuentra en el 2-5% de la población.

El bocio puede ser difuso o nodular

Cita bibliográfica

Argente -Álvarez

Semiología médica (fisiopatología, semiotecnia y propedéutica 3ra edición)

Marcelo T. de Alvear 2145-Buenos Aires-Argentina. Editorial panamericana 2021