



Universidad del sureste

Campus Comitán

Licenciatura en Medicina Humana

Tema: Diabetes tipo 2

**Nombre del alumno: Alinne Pérez
Velasco**

Grupo: "B"

Grado: Quinto semestre

Materia: Medicina interna

**Nombre del profesor: Gerardo
Cancino Gordillo**

Comitán de Domínguez Chiapas a 22 de noviembre de 2023

Diabetes tipo 2	
Cuadro clínico	<p>Polidipsia Polifagia Pérdida de peso Poliuria Albicans nigricans Fatiga</p>
Pruebas de laboratorio	<p>Clínica: por los signos y síntomas que presenta el paciente</p> <p>Pruebas de laboratorio: A1C: 6.5% (48mmol/mol) FPG: 126 mg/dL(7,0 mmol/l) Glucemia dos horas después de sobrecarga 75 gr: 200 mg/dL (11.1 mmol/l) Glucemia al azar: 200 mg/dL(11.1 mmol/l)</p>
Complicaciones	<p>Corazón y los vasos sanguíneos Ateroesclerosis: parestesias y debilidad de brazos o piernas, dificultad para hablar o balbuceo, perdida de la visión Accidente cerebrovascular: confusión, debilidad o parálisis en la cara, el brazo o la pierna, visión borrosa o ennegrecida en uno o ambos ojos, diplopía, mareos, pérdida del equilibrio. Enfermedad arterial periférica: claudicación o disminución de la presión arterial en una extremidad afectada.</p> <p>Sistema nervioso Neuropatía diabética: parestesias en los dedos de las manos, las manos, los pies y los dedos de los pies, así como hormigueo, sensación de quemazón o dolores punzantes que normalmente comienzan en los dedos de las extremidades y se extienden hacia arriba, vomito, diarrea, estreñimiento, alteraciones de la función sexual y mareos.</p> <p>Gastrointestinales Gastroparesia: Vómitos, náuseas, hinchazón abdominal, dolor abdominal, sensación de saciedad luego de haber comido solamente unos bocados, vómito de alimentos no digeridos consumidos unas horas antes, reflujo ácido, cambios en el nivel de glucosa en la sangre, falta de apetito, pérdida de peso y desnutrición. Diarrea crónica, disfagia, esofagitis por reflujo, esofagitis candidiásica. Colelitiasis: Fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho (localizado en el hígado y vesícula biliar), ictericia, náuseas y vómitos Colecistitis: Dolores intensos en la zona superior derecha o central del abdomen, dolor que se extiende al hombro derecho o a la espalda, sensibilidad en el abdomen cuando lo tocas, náuseas, vómitos, fiebre Insuficiencia pancreática: gases y/o distensión abdominal, dolor abdominal, pinchazos o calambres, pérdida de peso y fatiga, diarreas frecuentes y esteatorrea Cáncer pancreático: ictericia, pérdida de peso inexplicable y falta de apetito., dolor de abdomen o de espalda, que puede</p>

irradiarse hacia el pecho o los hombros., náuseas y vómitos., agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado, coágulos sanguíneos.

Estreñimiento: defecar menos de 3 veces por semana, heces grumosas o duras, hacer esfuerzo para defecar, sentir como si tuvieras una obstrucción en el recto que evita que puedas defecar, sentir como si no pudieras vaciar completamente el recto, necesitar ayuda para vaciar el recto, como usar las manos para presionar tu abdomen y usar un dedo para quitarte las heces del recto.

Renal

Nefropatía diabética: Empeoramiento del control de la presión arterial, proteinuria, edema, aumento de la necesidad de orinar, confusión o dificultad para concentrarse, disnea, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, picazón constante, fatiga

Síndrome nefrótico: edema, proteinuria, aumento de peso, fatiga, pérdida del apetito

Ocular

Retinopatía diabética: manchas o hebras oscuras que flotan en la vista (cuerpos flotantes), visión borrosa, visión variable, zonas de la visión oscuras o vacías, pérdida de la visión

Edema macular: se presenta inflamación y acumulación de líquido en la mácula, lo cual puede llevar a pérdida parcial de la vista o ceguera.

Glaucoma: Visión borrosa u ondulada, cambios frecuentes en la visión, áreas oscuras o pérdida de la visión, visión deficiente de los colores, manchas negras o filamentos oscuros, destellos de luz.

Cataratas: Visión nublada, borrosa o tenue, aumento de la dificultad con la visión por la noche, necesidad de una luz más brillante para leer y para otras actividades, ver halos alrededor de las luces, cambios frecuentes en los anteojos o lentes de contacto recetados, decoloración o amarillamiento de los colores

Ceguera

Daño en el pie

Pie diabético: hipoestesis, calambres que empeoran por la noche, parestesias y dolor, atrofia muscular, aparición de úlceras y heridas, deformidades en el pie por culpa de la pérdida de control muscular que también favorece los roces y sus complicaciones.

Infecciones

Vías urinarias: riñón: Dolor de espalda o en el costado, fiebre alta, temblores y escalofríos, náuseas, vómitos

Vejiga: Presión en la pelvis, molestias en la parte inferior del vientre, micciones frecuentes y dolorosas, hematuria

Uretra: Sensación de ardor al orinar, secreciones.

Candidiasis: Picazón e irritación de la vagina y la vulva
Sensación de ardor, especialmente durante las relaciones sexuales o al orinar, enrojecimiento o inflamación de la vulva,

	<p>dolores y molestias vaginales, sarpullido vaginal, secreción vaginal espesa, blanca y sin olor, con aspecto similar a queso cottage, secreción vaginal acuosa</p> <p>Osteoporosis: dolor de espalda, provocado por una vértebra fracturada o aplastada, pérdida de estatura con el tiempo, una postura encorvada, un hueso que se rompe mucho más fácilmente de lo esperado</p>
--	---

