



**Mi Universidad**

Yajaira Gpe. Mendez Guzman

Cuadro de diabetes tipo 2

3er parcial

Medicina interna

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Medicina humana

5to semestre

# DIABETES TIPO II

## MANIFESTACIONES CLINICAS

- Sensación de mucha sed
- Entumecimiento y hormigueo en manos y pies
- Visión borrosa
- Perdida de peso
- Zona de la piel oscurecidas por lo general axilas y cuello
- Aumento del apetito

## TRATAMIENTO

- Biguaninas: metformina, buformina
- Sulfonilureas: Clorpropamida
- Tiazolidine-digonas: Ploglitazona
- Inhibidores de aglucosidasa
- Es preferible la liraglutida 3mg/día para disminuir peso y control de la glucemia
- Se debe iniciar monoterapia con metformina, mientras que el paciente no este inestable

## CRITERIOS DE DIAGNOSTICOS

- Glucemia casual medida en plasma venosa que sea igual o mayor a 200mg/dL
- Glucemia de ayuno medida en plasma venoso que son igual o mayor a 126mg/dL
- Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200mg/dL dos horas después de una carga de 75g de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa
- Una A1C mayor o igual a 6.5% empleando una metodología estandarizada y trazable al estándar NGSP

## PRINCIPALES COMPLICACIONES

- Neuropatía diabética: afecta a piernas y pies con dolor o entumecimiento
- Retinopatía: causada por el daño en los vasos sanguíneos del tejido ubicado en la parte posterior del ojo (retina) dando visión borrosa
- Nefropatía: daño a los vasos sanguíneos del riñón, dando daño y presión arterial alta
- Disfunción gastrointestinal: daño causado a los nervios por un nivel alto de glucosa en sangre, los músculos intestinales funcionan mas lento o no funcionan, dando diarrea o constipación