



Johana Nazareth Vázquez Flores

Dr. Jesús Eduardo Cruz Domínguez

Crecimiento y desarrollo

7mo A

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de Noviembre del 2023

Insuficiencia Hepática Crónica

Enfermedad asociada a falla hepática, se caracteriza por un proceso difuso de fibrosis & la conversión de la arquitectura normal en una estructura nodular anormal, que puede presentarse como la etapa final de diver. enfermedades hepáticas.

Datos clínicos que sugieren ascitis

- ↑ del perímetro abdominal
- signo de la ola
- signo temprano del hiel

Datos clínicos que sugieren encefalopat

- Euforia
- Letargia
- Alter del ciclo sueño
- Apatía
- Lombricid
- Erupor
- Ansiedad
- Confusión
- Coma

Sospecho clínica solicitar

- BH
- Tiempo de protombina
- Pruebas de funcionamiento hepático
- Química sanguínea

Dieta

- Hipercalórica
- Aporte proteico entre 0.8 hasta 1.5 Kg
- Rico en fibra
- Na⁺ 1-2 g
- Restricción de líquidos si presenta hiponatremia

X alcohol

Cuadro clínico de IH temprana
compensada

40% asintomática

- Anorexia
- Pérdida peso
- Debilidad
- Fatiga
- Osteoporosis

Cuadro clínico de IH
descompensada

- Hipertensión portal
- Eritema palmar
- Ictericia
- Esplenomegalia
- Ascitis
- Atriofibrilación
- Ginecomastia
- Disturb. ginecoides

Tratamiento

1º línea en ascitis grado II

Duréticos: espironolactona
furosemida
amilorida

ascitis grado III

Tarecortem evacuadora
continuación de diuréticos