



Nombre del Alumno: Claudia Elizabeth Ramirez Alfaro

Nombre del tema: Vendajes

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Submodulo II

Nombre del profesor: Maria José Hernández Méndez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Semestre: 3

Vendajes

Vendaje Recurrente

Se utiliza para cubrir partes distales del cuerpo. Comienza con dos vueltas circulares en la zona proximal, a continuación se dobla perpendicularmente para cubrir la zona distal de anterior a posterior, cada vuelta se sigue de una circular proximal para fijarla y cubrir parte de la anterior.

OBJETIVO

Se usa en heridas en la cabeza, para fijar apósitos o cubrir muñones y su función es la de proteger, sujetar y comprimir.



Vendaje en ocho

Estire la venda en forma diagonal desde la parte inferior de los dedos de los pies por encima de la parte superior del pie y rodee el tobillo. A continuación, cruce la venda diagonalmente por encima de la parte superior del pie y por debajo del arco formando un número ocho.

OBJETIVO

Se utiliza en las articulaciones (tobillo, rodilla, hombro, codo, muñeca), ya que permite a estas tener una cierta movilidad, y para prevenir lesiones.



Para codo o rodilla.

Con la articulación semiflexionada, efectúe dos vueltas circulares en el centro de ésta, para, posteriormente, proseguir con cruces en ocho, alternos sobre brazo y antebrazo, o pierna y muslo. Este tipo de vendaje no debe inmovilizar totalmente la articulación.

OBJETIVO

Mantener el brazo en una posición de descanso y favorecer el proceso de curación tras una lesión.



Vendajes

Cabestrillo.

Se utiliza para sostener la mano, brazo o antebrazo, en caso de heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones. Se pone en el antebrazo del paciente ligeramente oblicuo, quedando la mano más elevada que el codo.



Para manos y dedos

Se empieza con dos vueltas circulares a nivel de la muñeca, moviendo la venda hacia el dedo y realizando dos vueltas recurrentes, que necesitan fijarse con dos circulares a nivel del dedo. Terminando con varias espirales en ocho entre el dedo y la muñeca.




Vendaje

Vendaje Circular

Se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización. fijar un apósito, iniciar y finalizar un vendaje, sujetar apósitos en la frente, miembros superiores e inferiores, controlar hemorragias.

OBJETIVO

Vendar partes anatómicas ya que el ancho de vendaje corresponde al ancho de la propia venda, protectora o de sujeción.



Vendaje Espiral

Cada vuelta de venda cubre la mitad o dos tercios de la vuelta anterior, progresando de forma ascendente en la extremidad a vendar.

OBJETIVO

Se emplea una venda elástica o semielástica porque se puede adaptar a la zona que se va a vendar, se utiliza para sujetar gasas, apósitos o férulas en brazos, mano, muslo y piernas.

Vendaje Espiga

Se utiliza en las extremidades. Comenzar siempre por la parte más distal: Primera vuelta: con una inclinación de 45° en dirección a la raíz del miembro. Segunda vuelta: sobre la primera con una inclinación invertida (45° en dirección contraria a la anterior).

OBJETIVO

Es comprimir y beneficiar el retornos venosos de la zona a vendar.



Bibliografía

<https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fisioterapiaetc.com%2Fvendaje-dedos-munecas>

<https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/tablilla-y-cabestrillo-en-el-brazo-zm6169>

<https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fddpalacios.blogspot.com%2F2012%2F11%2Fvendaje-para-codo-o-rodilla>