

**Nombre de alumno: Jose Antonio Borrallés
Morales**

**Nombre del profesor: María Jose Hernández
Méndez**

Materia: Modulo 1

Grado: 5to Semestre

Grupo: A

Métodos anticonceptivos

MÉTODOS

ANTICONCEPTIVOS

El condón o preservativo para Hombres

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA

Un condón femenino

Se el método de barrera más usado. Los preservativos están hechos de látex, poliuretano o del piel de caracal. Estos pueden estar lubricados con aceites, gel o agua que ayuda a deslizarse. Los preservativos se compran en el supermercado o en farmacia y se venden en la mayoría de las farmacias. También se venden en algunos supermercados y tiendas de artículos de baño.

Los métodos anticonceptivos de barrera son fáciles y sencillos de usar. No requieren receta médica ni visitas al médico. Algunos métodos de barrera también pueden ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS).



Métodos hormonales con progestágeno

En un momento breve, que se llama "spot", se le inyecta el progestágeno en el músculo. Este método es muy eficaz y puede ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Los progestágenos pueden ser administrados de varias maneras. Se pueden tomar como píldoras, inyectarse o insertarse en un dispositivo. Los progestágenos también pueden ser administrados en forma de parches o implantes.

Inyección intramuscular de progestágeno

Minipíldora

Las minipíldoras contienen sólo progestágeno y ayudan a prevenir la ovulación. También ayudan a espesear el moco cervical y a reducir el tamaño del útero. Las minipíldoras pueden ser administradas de varias maneras. Se pueden tomar como píldoras, inyectarse o insertarse en un dispositivo. Las minipíldoras también pueden ser administradas en forma de parches o implantes.

Implante Hormonal Subdérmico



Efectos secundarios

- Sangrado intermenstrual o excesivo
- Acné
- Cambios en el peso corporal
- Cambios en el estado de ánimo
- Cambios en el apetito
- Cambios en el ciclo menstrual
- Cambios en el tamaño de los senos

En una mujer fértil que ovula, una ovulación normal es el resultado de la ovulación. La ovulación es el proceso de liberación de un óvulo del ovario. La ovulación puede ser controlada con medicamentos que ayudan a prevenir la ovulación. Los medicamentos que ayudan a prevenir la ovulación pueden ser administrados de varias maneras. Se pueden tomar como píldoras, inyectarse o insertarse en un dispositivo. Los medicamentos que ayudan a prevenir la ovulación también pueden ser administrados en forma de parches o implantes.

Este método también es un progestágeno que ayuda a prevenir la ovulación. También ayuda a espesear el moco cervical y a reducir el tamaño del útero. Este método puede ser administrado de varias maneras. Se puede inyectar o insertarse en un dispositivo. Este método también puede ser administrado en forma de parches o implantes.

Cómo usarlo

Se inserta en el músculo una vez al mes. Se debe seguir las instrucciones del médico. Se debe evitar el alcohol y el tabaco. Se debe evitar el uso de otros medicamentos que puedan interactuar con el progestágeno. Se debe evitar el uso de otros métodos anticonceptivos que puedan interferir con el progestágeno.

Función del DIU de cobre

SIGNIFICADO DE DIU



Un dispositivo intrauterino (DIU) es un dispositivo que se inserta en el útero para prevenir la fertilización. Los DIU pueden ser de cobre o hormonales. Los DIU de cobre ayudan a prevenir la fertilización al liberar cobre en el útero. Los DIU hormonales ayudan a prevenir la fertilización al liberar progestágeno en el útero.

El DIU de cobre ayuda a prevenir la fertilización al liberar cobre en el útero. El cobre ayuda a prevenir la fertilización al liberar cobre en el útero. El DIU de cobre puede ser administrado de varias maneras. Se puede insertar o retirar en un consultorio médico. El DIU de cobre también puede ser administrado en forma de parches o implantes.

FUNCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU) HORMONALES



Los dispositivos intrauterinos hormonales (DIU) ayudan a prevenir la fertilización al liberar progestágeno en el útero. El progestágeno ayuda a prevenir la fertilización al liberar progestágeno en el útero. Los DIU hormonales pueden ser administrados de varias maneras. Se pueden insertar o retirar en un consultorio médico. Los DIU hormonales también pueden ser administrados en forma de parches o implantes.

Los dispositivos intrauterinos hormonales (DIU) ayudan a prevenir la fertilización al liberar progestágeno en el útero. El progestágeno ayuda a prevenir la fertilización al liberar progestágeno en el útero. Los DIU hormonales pueden ser administrados de varias maneras. Se pueden insertar o retirar en un consultorio médico. Los DIU hormonales también pueden ser administrados en forma de parches o implantes.

Cuándo revisarlo

Se debe revisar el DIU de cobre cada 10 años. Se debe revisar el DIU hormonal cada 3-5 años. Se debe revisar el DIU de cobre cada 10 años. Se debe revisar el DIU hormonal cada 3-5 años. Se debe revisar el DIU de cobre cada 10 años. Se debe revisar el DIU hormonal cada 3-5 años.

Se debe revisar el DIU de cobre cada 10 años. Se debe revisar el DIU hormonal cada 3-5 años. Se debe revisar el DIU de cobre cada 10 años. Se debe revisar el DIU hormonal cada 3-5 años. Se debe revisar el DIU de cobre cada 10 años. Se debe revisar el DIU hormonal cada 3-5 años.

Efectos secundarios

- Sangrado intermenstrual o excesivo
- Acné
- Cambios en el peso corporal
- Cambios en el estado de ánimo
- Cambios en el apetito
- Cambios en el ciclo menstrual
- Cambios en el tamaño de los senos

Los dispositivos intrauterinos hormonales (DIU) ayudan a prevenir la fertilización al liberar progestágeno en el útero. El progestágeno ayuda a prevenir la fertilización al liberar progestágeno en el útero. Los DIU hormonales pueden ser administrados de varias maneras. Se pueden insertar o retirar en un consultorio médico. Los DIU hormonales también pueden ser administrados en forma de parches o implantes.

Bibliografía

Información retomada de los apuntes de la libreta de trabajo