



**Nombre del alumno: Cynthia Mariana Jiménez Ramírez.**

**Nombre del profesor: María José Hernández Méndez.**

**Nombre del trabajo: Súper Nota**

**Materia: Submodulo 2**

**Grado: Quinto Semestre.**

**Grupo: A.**

PASIÓN POR EDUCAR

# "Reflejos arcaicos"

Los reflejos arcaicos, también llamados reflejos primitivos o reflejos temporales de los recién nacidos, son responsables de la supervivencia en los primeros meses de la vida.



## Entre los reflejos arcaicos se encuentran los siguientes...

- Galant
- Moro
- Búsqueda
- Marcha automática
- Tónico del cuello
- Presión palmar
- Presión plantar
- Succión
- Babinski

### ¡GALANT!

Es un movimiento de la espalda, que se produce solo en los bebés

este es un movimiento que indica que el niño que es valorado tiene una adecuada integración de las estructuras nerviosas y además refleja que el bebé se encuentra con salud.



## ¡MORO!

El reflejo de Moro es uno de los muchos reflejos que se observan al nacer y normalmente desaparece después de 3 o 4 meses.



## BUSQUEDA!

Es uno de los reflejos importantes para que se dé la alimentación. Así como el reflejo de succión aparece durante el embarazo.

Los primeros 6 meses de lactancia materna son cruciales para el desarrollo y para la alimentación del niño.



## ¡MARCHA AUTOMÁTICA!

Es un movimiento similar al caminar que se produce en bebés. Esta respuesta puede ser observada en el bebé desde el nacimiento. Permanece durante los primeros 3 meses.



## TONICO DEL CUELLO!

El reflejo tónico del cuello es un movimiento involuntario. Es un reflejo que aparece en el niño desde que es recién nacido. En el bebé este reflejo de estimulación vestibular va desapareciendo de los 2 a los 3 meses.



## PRESION PALMAR!

Cuando hablamos del reflejo de presión palmar, el bebé cierra fuertemente la mano. A medida que el bebé crece y se desarrolla, el reflejo de presión comienza a desaparecer poco a poco.



## PRESION PLANTAR!

Cuando los dedos de los pies de tu bebé rozan un objeto o una superficie podrás observar como este recoge sus dedos inmediatamente flexionándolos hacia abajo. A diferencia del reflejo de presión que sólo permanece hasta el cuarto o sexto mes de vida, éste es el reflejo que más tiempo perdura entre los 9 y 12 meses de vida.



## SUCCION!

Durante los primeros meses de nacido, en los bebés van apareciendo ciertas respuestas que se desencadenan por estimulación táctil, vestibular o postural, lo cual es un indicativo del buen desarrollo neurológico. Ya se encuentra instaurado desde el penúltimo mes del embarazo, desaparece aproximadamente a los 4 meses.



## BABINSKI!

Se debe colocar al paciente en supino, posterior se estimula la planta del pie con un objeto semi puntiagudo que no genere daños. Este reflejo aparece desde que el bebé tiene un mes de nacido



Links.

[Linkfografia](#)