



**Mi Universidad**

**Super nota**

*Nombre del Alumno: Daniela Miceli Sandoval*

*Nombre del tema: Reflejos arcaicos del recién nacido*

*Parcial: I*

*Nombre de la Materia: Submódulo II*

*Nombre del profesor: María José Hernández Méndez*

*Bachillerato técnico en enfermería*

*Semestre: 5*

# ***Reflejos arcaicos del recién nacido***

## **GALANT**

Al colocar al bebé en decúbito prono (bocabajo) y tocarle un lado de la columna, realiza una flexión de las caderas de 45° hacia el lado estimulado.



## **BÚSQUEDA**

Este se produce cuando la mejilla o la comisura de los labios son tocadas o acariciadas; el bebé responde girando la cabeza y abriendo la boca para buscar.



## **SUCCIÓN**

La función primordial que posee el reflejo de succión en el recién nacido es la de succionar el pezón de la madre para garantizar un amamantamiento más eficaz.




## **MORO**

En este tipo de respuesta se puede observar como el niño reacciona abriendo sus brazos ante estímulos auditivos y vestibulares.



# TÓNICO CERVICAL

Se produce cuando la cabeza de un niño relajado en posición supina (boca arriba) se rota hacia un lado.




# PRESIÓN PLANTAR

Al movimiento de arqueado que realizan los dedos de los pies del bebé ante un contacto.



# MARCHA AUTOMÁTICA

Si se sujeta al bebé por las axilas y se lo coloca en posición vertical sobre un plano recto, al sentir el estímulo en la planta de los pies, se endereza y flexiona y estira sus piernas alternativamente como si quisiera caminar.



# PRESIÓN PALMAR

Este reflejo se presenta si usted pone un dedo en la palma de la mano abierta del bebé. La mano se cerrará alrededor del dedo. El intento de retirar el dedo hace que el agarre se apriete.



# BABINSKI

Este reflejo se produce cuando se frota la planta del pie con un instrumento plano. De esta forma, automáticamente el bebé crea un reflejo extensivo en el hallux, coloquialmente conocido como “dedo gordo del pie”.

