



Mi Universidad

Ensayo

Brayan Henry Morales Lopez

Historia natural de la enfermedad

Parcial 2

Salud pública


DR. Yasuei Nakamura Hernández

Medicina humana

Semestre I

La historia natural de la enfermedad es un modelo gráfico que explica que el proceso salud-enfermedad desde un punto de vista más multicausal, este modelo se divide en dos grandes sesiones o etapas que es el periodo prepatogénico, antes de que se origina la enfermedad y el periodo patogénico que es cuando la enfermedad ya está presente. En el periodo prepatogénico es cuando se establece la interacción entre la enfermedad y el agente potencial junto con el huésped, que puede ser susceptible y diferentes factores ambientales que favorezcan a que se desarrolle, una potencial enfermedad la interacción de estos tres factores se les conoce como triada ecológica, una vez que se pierda este equilibrio se pasa a un periodo patogénico, cuando ya se está enfermo este periodo va iniciar con casos donde no se aprecia que se está enfermo estos cambios son celulares esto haciendo referencia con cambios tisulares. Cuando aparecen signos y síntomas es cuando ya está en un periodo clínico la cual consta de dos fases que están divididas por el horizonte clínico lo que es

Una línea imaginaria que divide la parte pre-clínica es decir antes de la fase clínica, antes de tener signos y síntomas visibles mientras que el periodo clínico ya se tiene signos y síntomas visibles donde se puede identificar claramente. El periodo sub-clínico tiene subdivisiones donde se encuentran lesiones anatómicas dentro de esta un periodo de "incubación" en el que estas enfermedades están en su fase inicial del periodo patogénico. El periodo de latencia cuando las enfermedades son crónicas tanto físicas y mentales. En el periodo prodómico clínico existen manifestaciones inespecíficas teniendo un signo con un síntoma que es el indicativo de distintas enfermedades. La primera etapa de salud con dos niveles de prevención uno que es la promoción de la salud y la protección específica. En la promoción de la salud son medidas de cuidados de la salud de manera general que no se especifica a alguna enfermedad. La protección específica son medidas que van a proteger de manera más especializada como las vacunas. En la subclínica la principal medida de prevención es un diagnóstico rápido, precoz y oportuno esto con el objetivo de que el individuo se reintegre a la sociedad.



Prevención Primaria		Segundo nivel de Prevención		Tercer nivel
Promoción para la salud	Protección específica	Diagnostico precoz	Tratamiento	Rehabilitación
Encuestas en la localidad para precisar la densidad de la población de mosasuectores identificando sus criaderos	Educación sobre el dengue y su prevención y severidad del dengue. Eliminación de criaderos de larvas, limpiar patios y techos de cualquier potencial de criaderos.	Estudios adecuados: PCR, epidemiología positiva, laboratorios específicos, aislamiento viral	Hidratación control-temperatura y vigilancia de signo de peligro y sangrado. Reposo durante la fase febril.	Manejo de las complicaciones de pacientes con dengue. Restablecer su salud del paciente una vez que la enfermedad a pasado
			Limitación del daño	
			Cuando es crónica se utiliza tratamientos adecuados para atacar definitivamente la enfermedad e impedir que siga avanzando	