

# Cuadro comparativo

Psicología

Ingríd monzerat Aguilar Ruíz

Segundo parcial

Lic. cludia Ivette gordillo Espinoza

Medicina humana

Primer semestre



# CONCIENCIA, TENSION Y EMOCION

## *Diferencias entre conciencia ,tensión y emoción*

<i>conciencia</i>	<i>tensión</i>	<i>emoción</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Tener conocimiento”, “saber de”, “percibir”, “ darse cuenta de “. tener conocimiento de uno mismo</li> <li>• Evolución biológica</li> <li>• Atención</li> </ul>	<p>Termino emoción se refiere a cierta clase de excitación o actividad general</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios fisiológicos</li> <li>• Conductas peculiares</li> <li>• Estado de letárgico</li> </ul>	<p>Alteración del ánimo producida por un sentimiento de este tipo (<b>controlar la emoción</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 clases de emociones</li> <li>• Aceptación, alegría, esperanza</li> <li>• Disgusto ,tristeza ,amor ,sorpresa ,ira</li> </ul>
<i>riesgos</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipos de trastornos de conciencia</li> <li>• Coma</li> <li>• Estado vegetativo</li> <li>• Estado de conciencia</li> <li>• Mutismo aquinetico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ataque al enemigo o en la huida</li> <li>• Inhibición de la mortalidad</li> <li>• Cólera</li> <li>• Pánico</li> <li>• Accidentes cerebrovascures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansiedad</li> <li>• Angustia</li> <li>• Depresión</li> <li>• Enfermedades mentales</li> </ul>

# Propuestas

- Gilbert ryle
- Daniel Bennett

- William James y Carl Lange quienes propusieron que los eventos fisiológicos (**cambios en el sistema nervioso autónomo**) que acompaña la emoción constituían la emoción misma.
- Canon objetó la teoría de James-Lange con diferentes argumentos cualquiera que sea la emoción que la persona experimente (**los cambios fisiológicos son similares**) ya sea que se esté enojado o tenga miedo.
- Bard observó que se podía producir reacciones de furia en gatos a los cuales se había extirpado el tejido cerebral por arriba del nivel del hipotálamo.
- Hess provocó accesos de furia en gatos intactos mediante la estimulación eléctrica del hipotálamo.

- El desarrollo del electroencefalograma Berger y los estudios de Bremer pueden ser considerados el principio de las investigaciones que permitirían conocer algunos de los mecanismos de la vigilia, el sueño, la atención y la conciencia de uno mismo, así como de la modulación del ingreso de estímulos sensoriales.

(SRAA)

