



Andrea Berenice Gomez Perez

Segundo Parcial

Salud Pública I

Yasuei Nakamura Hernández

Medicina Humana

Primer Semestre

Comitán de Domínguez Chiapas 15/10/23

La Historia Natural De La Enfermedad

La Historia natural de la enfermedad describe la evolución de la misma, sin intervenciones médicas, desde antes de que esta se inicie (interacción entre un individuo y su ambiente biopsicosocial), hasta su resolución en su recuperación, coincidida en su muerte.

En la historia natural se distinguen los períodos Prepatogénicos (o períodos de riesgo) y patogénico; este se inicia con una etapa preclínica, caracterizada por cambios bioquímicos y tisulares, sin síntomas ni signos propios de la condición patológica.

Le sigue la etapa clínica es aquella con el cual el médico clínico habitualmente se contacta. Desde el punto de vista de la salud colectiva, se ha demostrado que mientras más se precozmente se aborden temas

Cíos temas) en problema de esta historia natural más atectiva > de menor costo serán las intervenciones a nivel colectivo. Una forma de ordenar las intervenciones colectivas, útil para la mayor parte de los problemas a lo largo de esta historia natural son los problemas de salud, estas se están vinculadas en la historia natural de la enfermedad.

Clásicamente se han descrito 3 niveles de prevención Cleuell > (Clark).

tenemos que actuar el concepto de la historia natural de la enfermedad. En ello debemos entender diferentes procesos en los cuales la finalidad es comprender analizar y utilizar una información y esta hay que estructurarla en bases como diagramas, escalas, mapas en porcentajes etc.

Entonces la historia natural de la enfermedad se me olvido (bueno se menciona) que debemos verificar los niveles de prevención en ello está:

- Nivel de prevención primario (periodo prepatogénico)
Esto ayuda a el desarrollo de una enfermedad

Tipos:

- Vacunaciones
- Asesoramientos para cambiar comportamientos de alto riesgo
- A veces - quimio protección

- Nivel de prevención secundaria

La enfermedad se detecta y se trata pronto a menudo antes de que aparezcan los síntomas lo que minimiza las consecuencias graves

- Nivel terciaria

Se trata de una enfermedad ya existente generalmente crónica para evitar complicaciones o daños mayores.

Ejemplo • Dengue

- a) Agente: Aedes aegypti, Aedes albopictus
(con mayor medida)
- b) Huesped: Humanos
- c) Medio: Ambientes tropicales y subtropicales

Complicaciones:

- Compromiso multisistémico
- Sistema nervioso
- Síndrome hepático puede provocar
- Muerte

Síntomas

Dengue Clásico

Infección

Dengue hemorrágico

Hemorragia profusa

Exposición

Período de incubación de 3 a 14 días

Los cambios tisulares ocurren
a 7 días.